



Pieczętka jednostki kierującej

Skierowanie na badanie TK

.....
Data wystawienia skierowania

.....
Telefon kontaktowy jednostki kierującej

Skierowanie na badanie TK należy wypełnić pismem drukowanym (czytelny). Skierowania nieczytelne nie będą respektowane. Wszystkie pola na skierowaniu muszą być wypełnione.

Nazwisko i imię chorego.....

Data urodzenia.....

PESEL														
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Telefon kontaktowy..... Adres.....

Zakres badania.....

ICD10.....Rozpoznanie kliniczne w języku polskim.....

Cel i uzasadnienie badania.....

Informacje istotne do prawidłowego przeprowadzenia medycznej procedury radiologicznej

Przebyte operacje.....

Warunkiem niezbędnym do wykonania badania jest aktualny wynik poziomu kreatyniny , mocznika w surowicy oraz hormonu TSH. Wyniki innych badań obrazowych (USG, RTG, TK, MR) prosimy załączyć w dniu badania.

Przeciwwskazania do podania kontrastu: (np. uczulenie na jod, niewydolność nerek, astma oskrzelowa, alergia, niewydolność układu krążenia, schorzenia w obrębie tarczycy - nadczynność tarczycy, inne)

Inne uwagi o pacjencie.....

Lekarz kierujący

Sposób przygotowania do badania:

1. Badania tomografii komputerowej wykonuje się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza specjalistę.
2. Decyzję o sposobie wykonania badania i ilości procedur podejmuje lekarz radiolog.
3. Przychodząc na badanie pacjent powinien przynieść ze sobą wyniki i zdjęcia z poprzednich badań TK/MR oraz wyniki i zdjęcia z innych badań (usg, zdjęcia rentgenowskie).
4. W większości przypadków pacjent powinien zgłosić się do badania na czczo lub pozostawać 6 godzin przed badaniem bez jedzenia. Jeżeli pacjent przyjmuje na stałe leki – należy wziąć je zgodnie z zaleceniem lekarza.
5. O sposobie przygotowania się na badanie pacjent może dowiedzieć się telefonicznie lub osobiście od personelu pracowni diagnostycznej.
6. Przed przystąpieniem do badań personel pracowni poprosi pana/panią o pisemne wyrażenie zgody na wykonanie badania oraz na dożylną podanie środka kontrastującego podczas badania.
7. Badanie Tomografii Komputerowej przeciwwskazane jest w ciąży. Należy unikać badania w drugiej fazie cyklu miesięczkowego (możliwość wczesnej ciąży).
8. Pacjentom, którzy nie wyrażą zgody na dożylną podanie kontrastu, kontrast nie zostanie podany, jednak zaniechanie dożylnego podania kontrastu obniżyć może znacząco wartość diagnostyczną badania.
9. Powodem, dla którego wymagamy pisemnej zgody chorego na dożylną podanie kontrastu jest ryzyko (bardzo rzadkich) powikłań, jakie mogą wystąpić u osób wrażliwych na składniki środka kontrastowego (chorzy z nadczynnością tarczycy lub chorobami alergicznymi i nerek) oraz u osób z upośledzeniem wydolności układu sercowo – naczyniowego (np. astmą oskrzelową, katarem siennym, pokrzywką, uczuleniem na leki, nadmierną reakcją po ukąszeniach owadów, powikłaniami po wcześniej wykonanych badaniach z użyciem środków kontrastowych).
10. Możliwe powikłania po wprowadzeniu kontrastu do krwi ujawniają się rzadko: łagodne reakcje skórne i pokarmowe – zaczerwienienie skóry, pokrzywka, nudności, wymioty, spadek ciśnienia krwi, niewydolność nerek, skurcz oskrzeli z dusznością, zatrzymanie oddechu i pracy serca, zanik ciśnienia krwi z możliwością zgonu badanego pacjenta.
11. Przed podaniem kontrastu lekarz badający poprosi pana/panią o podanie wszelkich informacji dotyczących ryzyka wystąpienia możliwych powikłań, informacje te należy bezwzględnie ujawnić lekarzowi.
12. Personel pracowni jest wyposażony w zestaw leków i urządzeń potrzebnych do udzielenia chorym pomocy medycznej w przypadku wystąpienia powikłań po dożylnym wstrzyknięciu środka kontrastowego.