



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

Zatwierdzam data

12.06.2023 roku

ocds-148610-f4dad8f8-0472-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b Identyfikator postępowania na EZAMÓWIENIA

**SWZ : dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowań oraz innych akcesoriów
na potrzeby 5 WSZK
Sprawa nr: 41/ZP/2023**

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO :

1. 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, adres internetowy Szpitala : <https://5wszk.com.pl/>

1.1. REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964.

1.1. Godziny pracy: 7:30 do 15:05 od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.

1.1. Tel/fax +48 12-630-80-59; e-mail: zam@5wszk.com.pl

1.2. **Strona internetowa prowadzonego postępowania** : <https://ezamowienia.gov.pl/>, adres strony internetowej prowadzonego postępowania : <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f4dad8f8-0472-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b>

2.1 **Strona internetowa na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia** : <https://ezamowienia.gov.pl/> oraz <https://5wszk.com.pl/zamowienia>

1. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO :

3.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie **art. 129 ust. 1 pkt 1 w trybie przetargu nieograniczonego**, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą PZP” lub „PZP” powyżej progów unijnych.

3.2 Stosowanie do dyspozycji art. 257 pkt 1 Pzp, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

3.3 W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy PZP i akty wykonawcze do ustawy

3.4 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Numer identyfikacyjny projektu: Umowa o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0097/22-00/910/2023/389 Projektu pn. „Wsparcie oddziałów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie poprzez kompleksowe doposażenie ” nr POIS.11.03.00-00-0097/221 w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

1. INFORMACJA CO DO MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

1.1. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych zgodnie z pakietami określonymi w załączniku nr 1 do SWZ.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

1. OPIS PRZEDMIOTU O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO :

5.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa **sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowań oraz innych akcesoriów na potrzeby 5 WSZK** na zasadach i ilościach określonych w SWZ i w Załączniku nr 1 do SWZ.

5.2 Za równoważne do wyspecyfikowanego rozwiązania Zamawiający uzna rozwiązanie o tym samym przeznaczeniu, cechach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych odpowiadających cechom technicznym, jakościowym i funkcjonalnym wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lub lepszych, oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

5.3 Rozwiązanie równoważne musi pozwalać na zrealizowanie zakładanego przez Zamawiającego celu poprzez parametry wydajnościowe i funkcjonalne, mające wpływ na skuteczność działania, takie same lub lepsze od wskazanych wymagań minimalnych.

5.4 Użycie w opisie przedmiotu zamówienia nazw rozwiązań, materiałów i urządzeń służy ustaleniu minimalnego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.

5.5 Brak określenia „minimum” oznacza wymaganie na poziomie minimalnym, a Wykonawca może zaoferować rozwiązanie o lepszych parametrach

5.6 Wykonawca zobligowany jest do wykazania, że oferowane rozwiązania równoważne spełnią zakładane wymagania minimalne.

5.7 Wykonawca określa w załączniku nr 1 do SWZ (w kolumnie parametry oferowane) oferowane rozwiązania równoważne.

5.8 W celu zachowania zasad neutralności technologicznej i konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania równoważne do wyspecyfikowanych, przy czym za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności nie odbiega lub jest lepsze od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym.

5.9 Nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym. W związku z tym, Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które realizują takie same funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny, niż podany sposób.

5.10 Przez bardzo zbliżoną (podobną) wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic nie wpływających w żadnym stopniu na całokształt rozwiązania, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane.

5.11 Dodatkowo, wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (zwana dalej ustawą), Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub lepszych niż wymagane przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

5.12 W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

5.13 W zakresie pakietu nr 8, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), tj. osób wykonujących następujące czynności: a) nadzór nad osobami realizującymi usługi oraz podwykonawcami; b) wykonywanie usług. Powyższy wymóg dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy będą realizowali przedmiot Umowy.

6 Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8 Zamawiający nie przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp.

9 Zamawiający nie dopuszcza do rozliczeń w walutach obcych.

10 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

11 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

12 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę zadań, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców (załącznik nr 1 do SWZ). Zamawiający nie będzie badał, czy wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art.108 i art.109 Pzp.

13 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 95 oraz art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.

14 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.

15 Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

16 Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.

1. **INFORMACJA O ZASTOSOWANIU PROCEDURY ODWRÓCONEJ**

Zamawiający informuje że stosownie do przepisu 139 ust. 1 Pzp zastosuje tę procedurę w tym postępowaniu „Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w SWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu.” W przypadku, o którym mowa w 139 ust. 1, wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, jeżeli zamawiający przewidział w SWZ możliwość żądania tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona.



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

1. INFORMACJA CO DO PRAWA OPCJI ORAZ OZNACZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG KODU WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

8.1 Zgodnie z prawem opcji: nie dotyczy

8.2 Kod CPV **30200000-1** Urządzenia komputerowe, 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy, 30237200-1, Akcesoria komputerowe, 42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne, 48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe, : 4818000-3 Pakiety oprogramowania medycznego, **32232000-8**: Sprzęt videokonferencyjny, **30233160-0** Jednostki pamięci taśmowej

1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO : Zamówienie będzie realizowane w okresie :

- **Pakiet nr 1 – do 4 tygodni od dnia podpisania umowy,**
- **Pakiet nr 2 – do 4 tygodni od dnia podpisania umowy,**
- **Pakiet nr 3 – do 4 tygodni od dnia podpisania umowy,**
- **Pakiet nr 4 – do 6 tygodni od dnia podpisania umowy,**
- **Pakiet nr 5 – do 2 tygodni od dnia podpisania umowy,**
- **Pakiet nr 6 – do 4 tygodni od dnia podpisania umowy,**
- **Pakiet nr 7 – do 4 tygodni od dnia podpisania umowy,**
- **Pakiet nr 8 – do 20.12.2023 roku od podpisania umowy,**
- **Pakiet nr 9 – do 6 tygodni od dnia podpisania umowy,**
- **Pakiet nr 10 – do 6 tygodni od dnia podpisania umowy,**
- **Pakiet nr 11 – do 6 tygodni od dnia podpisania umowy,**
- **Pakiet nr 12 – do 6 tygodni od dnia podpisania umowy,**
- **Pakiet nr 13 – do 6 tygodni od dnia podpisania umowy,**
- **Pakiet nr 14 – do 6 tygodni od dnia podpisania umowy,**
- **Pakiet nr 15 – do 6 tygodni od dnia podpisania umowy,**

1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIENIA

1.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Prawo zamówień publicznych **oraz w** art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) i art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.) oraz spełniają (o ile zostały określone) warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.

9.1.1 Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

9.2 **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:**

9.2.1 **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;**

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

9.2.2 **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;**

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

9.2.3 **sytuacji ekonomicznej lub finansowej;**

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

9.2.4 **zdolności technicznej lub zawodowej.**

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

9.3 **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia:**

9.3.1 Ocena spełniania odbywa się dwuetapowo:

9.3.1.1 **Etap I** – Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w złożonym Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ) sporządzonym zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust.3 dyrektywy 2014/25/UE (Wzór JEDZ dostępny jest pod linkiem : <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>

9.3.1.2 **Etap II - Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie podmiotowych środków dowodowych określonych w Rozdziałach 11,12. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, spośród tych, które nie zostaną odrzucone.**

9.4 Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

9.5 Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, aktualne na dzień ich złożenia. Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, lub podmiotowych środków dowodowych nie może służyć potwierdzeniu spełniania kryteriów selekcji.

9.6 Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

9.7 Zgodnie z zart. 107 ust. 1 Pzp, W przypadku gdy w postanowieniach SWZ, zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa je wraz z ofertą.

9.8 Zamawiający przewiduje, że jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Postanowienia w zdaniu poprzedzającym nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

9.9 Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

9.10 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

9.10.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

9.10.2 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

1. **WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :**

10.1 **Dokumenty wraz z ofertą!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :**

10.1.1 **Wypełniony we wskazanych miejscach i podpisany Załącznik nr 1 – zestawienie wymagań i zaoferowanych parametrów i przedmiotów,**

10.1.2 **Wypełniony we wskazanych miejscach i podpisany Załącznik nr 2 – formularz ofertowy,**

10.1.3 **Wypełniony i podpisany Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – dotyczące spełnienia warunków udziałów w postępowaniu (o ile dotyczy) i braku podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Pzp,**

10.1.4 **Dokumenty rejestrowe potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictwa potwierdzające umocowanie osób do składania oferty w imieniu Wykonawcy,**

10.1.5 **Potwierdzenie wniesienia wadium, (o ile jest to wymagane),**

10.1.6 **Oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) oraz nie podlega zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych na podstawie artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.) – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.**

1. **WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ZAMAWIAJĄCEGO NA POTWIERDZENIE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 112 UST. 1 USTAWY PZP**

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

1.1. Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie – nie ma zastosowania zatem.

1. **WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ZAMAWIAJĄCEGO NA POTWIERDZENIE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 USTAWY PZP**

1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

1.1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - **wzór oświadczenia jest w załączniku nr 5 do SWZ;**

1.1. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy – **wzór oświadczenia jest w załączniku nr 3 do SWZ.**

1.1. **Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:**

1.1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 12.1 i 12.2 SWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem,

1.1.1. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12.5.1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem,

1.1.1. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwych organów kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu,

1.1.1. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

12.1-12.4, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

1.1.1. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapisy 12.5.1, 12.5.2, 12.5.3, stosuje się odpowiednio.

1.1.1. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy.

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. W przypadku składania ofert przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

1. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. **FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW**

1.1.1. Dokumenty, o których mowa w pkt 10.1.4 SWZ wykonawca składa wraz z ofertą:

- w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (dotyczy pełnomocnictwa) lub w postaci elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

1.1.1. Dokument, o którym mowa w pkt 10.1.1 oraz 10.1.2 i 10.1.3 oraz pozostałe oświadczenia wskazane w SWZ wykonawca składa w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

1.1.1. Pozostałe dokumenty, poza wskazanymi w pkt 18.1.1 i 18.1.2 składane są w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

1.1.1. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej.

1.1.1. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.1. Oferta musi być sporządzona według załączników nr 1 i nr 2 oraz opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę umocowaną do działania w imieniu Wykonawcy.

1.1. Kwalifikowany podpis elektroniczny **powinien być** wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1797) oraz przesłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

1.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w języku polskim.

1.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

1.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w następujących formatach przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, , i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę należy złożyć w oryginale.

1.1. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

1.1. Wykonawca winien wykazać, że przedmiotowe informacje faktycznie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa., tzn.: zastrzeżone informacje nie są ujawnione do publicznej informacji, zastrzeżone informacje, stanowią informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, Wykonawca podjął odpowiednie kroki/działania mające na celu zachowanie ich poufności. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, o których Wykonawca nie poinformował Zamawiającego w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.

1.1. Pliki stanowiące ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

1.1. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

1.1. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).

1.1. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2020.1261) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.2020.2415).

1.1. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia, w szczególności zgodnie z niniejszą SWZ.

1.1. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona przy pomocy Formularza ofertowego i cenowego (Załącznik nr 1 i

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

nr 2 do SWZ) udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na stronie internetowej e-zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/> w zakładce „składanie ofert”.

1.1. Aby złożyć ofertę Wykonawca musi posiadać aktywne konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”.

1.1. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia, określone w Regulamin Platformy e-Zamówienia oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy e-Zamówienia przestrzegać postanowień tego Regulaminu.

1.1. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

1.1. Zamawiający zamieścił link do postępowania oraz ID postępowania w Rozdziale 2 SWZ. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przełączaj postępowania/konkursy”)

1.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

1.1. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. **UWAGA: Zamawiający nie udostępnia interaktywnego formularza ofertowego na platformie e-Zamówienia i należy zignorować komunikat pojawiający się przy składaniu oferty, iż „Postępowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego etapu postępowania.”**

1.1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać/zmienić ofertę.

1.1. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.

1.1. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na stronie internetowej e-zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/> w zakładce „składanie ofert”.

1.1. Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie pdf oraz podpisana wewnętrznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego należy pamiętać o obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego ofertę także pliku podpisującego, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu.

1. Wykonawca celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (**JEDZ**). JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

22.1 JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.

22.2 Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx.

22.3 Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

22.4 Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

23. UWAGA!!!!!!!!!!!!!! Wzór JEDZ dostępny jest pod linkiem : <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>

24. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ – nie dotyczy składania oferty

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w SWZ, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 344) tj.:

1) pocztą elektroniczną na adres e-mail: zam@5wszk.com.pl lub

2) za pomocą Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl>.

2. Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, mogą zażądać od drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.

3. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

4. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej zam@5wszk.com.pl

5. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

„Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

9. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”.

10. Zamawiający nie przewiduje odstąpienia od użycia środków komunikacji elektronicznej.

11. Za datę przekazania dokumentów, informacji i oświadczeń oraz ich cyfrowych odwzorowań przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę e-Zamówienia lub datę i godzinę wpływu na serwer pocztowy Zamawiającego.

25. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

24 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

25 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie **do dnia 13.07.2023 roku do godziny 08:00**.

26 Otwarcie ofert nastąpi **13.07.2023 r., o godz.09:00** przy użyciu systemu teleinformatycznego.

27 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

28 Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

29 System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.

30 Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

31 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.

32 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

33 Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert

34 O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

35 W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

36 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

37 Zgodnie z Ustawą PZP Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

38 Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 222 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy Pzp.

39 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której była zamieszczona SWZ wraz z załącznikami, informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.

26. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

26.1 Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i kończy się 10.09.2023 roku.

26.2 W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 27.1 zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

26.3 Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 27. 1, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

26.4 W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 27.1, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

27. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ ORAZ DOKONYWANIE MODYFIKACJI DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

27.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.

27.2 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 Pzp, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 albo 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

27.3 W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 28.2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

27.4 Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SWZ, a także umieści je na stronie internetowej: <https://ezamowienia.gov.pl/> oraz na stronie <https://5wszk.com.pl/zamowienia>

27.5 Zamawiający nie organizuje spotkań z Wykonawcami w celu udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania.

27.6 Zmiana treści SWZ: W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SWZ.

27.7 O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SWZ oraz umieści treść zmiany na <https://ezamowienia.gov.pl/> oraz stronie internetowej: <https://5wszk.com.pl/zamowienia>

27.8 Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

28. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

28.1 Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia podając w formularzu ofertowym kwotę cyfrowo i słownie dla całości zamówienia lub odrębnie dla każdego pakietu, w którym Wykonawca składa ofertę.

28.2 Cena zamówienia/pakietu zostanie obliczona z wykorzystaniem formularza zestawienia asortymentowo-ilościowego stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

28.3 Wykazywane kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

28.4 Wszystkie wartości pieniężne wyrażone w złotych podane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

28.5 Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.

28.6 Cena musi być wyrażona w złotych polskich.

28.7 Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

28.8 Cena oferty i składniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę będą stałe przez okres realizacji Umowy i nie będą mogły podlegać zmianie (z zastrzeżeniem postanowień zawartych we Wzorzec Umowy).

28.9 Wszystkie czynności związane z obliczeniem wynagrodzenia i mające wpływ na jego wysokość Wykonawca powinien wykonać z należyłą starannością.

28.10 Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

28.11 Wynagrodzenie należy obliczyć w taki sposób, by obejmowało wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym także wszelkie koszty nie wynikające bezpośrednio z opisu przedmiotu zamówienia i wzoru umowy, ale możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę przed złożeniem oferty.

28.12 Przy ustaleniu ceny oferty należy uwzględnić ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia wykonawcy

28.13 Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami Zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, skutkujący odrzuceniem oferty

28.14 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania **u zamawiającego obowiązku podatkowego** zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), który miałby obowiązek **rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.**

29. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z WAGĄ TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

29.1 Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

29.2 Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

29.3 Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:

KRYTERIUM:	WAGA:
CENA	- 60 %
TERMIN GWARANCJI na sprzęt	- 40 %

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

29.4 Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego ww. kryterium.

1) Kryterium Cena – 60 % znaczenia (Wc)

Sposób dokonania oceny wg wzoru:

$$Wc = [(Cn : Cb) \times 60]$$

Wc – wartość punktowa ceny brutto

Cn – cena najniższa

Cb – cena badanej oferty

2) kryterium „TERMIN GWARANCJI na sprzęt/wyposażenie” - maksymalną ilość punktów tj. 40 pkt,-otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

ilość punktów =

termin gwarancji oferowanego asortymentu oferty badanej w danym Pakiecie / najdłuższy termin gwarancji oferowanego asortymentu spośród wszystkich ofert podlegających ocenie w danym Pakiecie x 100 x 40%

UWAGA!!!!

W zakresie pakietu nr 4 punktacji w zakresie terminu gwarancji podlega tylko i wyłącznie deklaracja w zakresie Laptop z funkcjonalnością tabletu,

W zakresie pakietu nr 6 punktacji podlega termin gwarancji na komputer,

W zakresie pakietu nr 8 punktacji w zakresie terminu gwarancji podlega tylko i wyłącznie deklaracja w zakresie wyposażenia,

UWAGA!!!! Termin gwarancji wyraża się w miesiącach. Brak wyrażenia tego terminu w miesiącach przez Wykonawcę będzie skutkować odrzuceniem oferty.

UWAGA!!!! Zgodnie z warunkami SIWZ minimalny termin gwarancji został dla poszczególnego pakietu określony w załączniku nr 1 i nr 2. Zaoferowanie niższego terminu aniżeli określony w załączniku nr 1 i nr 2 skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Ocena wg kryterium „Termin gwarancji” dokonana zostanie w oparciu o informację Wykonawcy zawartą w „Formularzach” - Załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ.

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

29.5 Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu/ pakiecie będzie miała oferta która zdobędzie najwięcej punktów z kryteriów określonych w pkt. 29.3. Każdy Wykonawca może zdobyć maksymalnie 100 punktów.

29.6 W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo.

29.7 Zamawiający poprawi również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotową SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

29.8 O poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która z punktu widzenia kryteriów określonych w niniejszym postępowaniu uzyska największą liczbę punktów, udzielając zamówienie Wykonawcy, który je złożył.

30. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- 30.1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
30.2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: **42 500,00 zł** (słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych), co na poszczególne pakiety daje kwoty :

Pakiet nr 1 – 600,00 zł (słownie : sześćset złotych),
Pakiet nr 2 – 2 300,00 zł (słownie : dwa tysiące trzysta złotych)
Pakiet nr 3 – 700,00 zł (słownie : siedemset złotych)
Pakiet nr 4 – 8 400,00 zł (słownie : osiem tysięcy czterysta złotych)
Pakiet nr 5 – 1 100,00 zł (słownie : tysiąc sto złotych)
Pakiet nr 6 – 4 300,00 zł (słownie : cztery tysiące złotych)
Pakiet nr 7 – 640,00 zł (słownie : sześćset czterdzieści złotych)
Pakiet nr 8 – 12 300,00 zł (słownie : dwanaście tysięcy trzysta złotych.)
Pakiet nr 9 – 1 700,00 zł (słownie : tysiąc siedemset złotych)
Pakiet nr 10 – 490,00 zł (słownie : czterysta dziewięćdziesiąt złotych)
Pakiet nr 11 – 3 000,00 zł (słownie : trzy tysiące złotych)
Pakiet nr 12 – 3 400,00 zł (słownie : trzy tysiące czterysta złotych)
Pakiet nr 13 – 500,00 zł (słownie : pięćset złotych)
Pakiet nr 14 – 870,00 zł (słownie : osiemset siedemdziesiąt złotych)
Pakiet nr 15 – 2 200,00 zł (słownie : dwa tysiące dwieście złotych)

- 30.3 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
30.4 Dopuszczalne **formy wniesienia wadium**: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 462).
30.5 Wadium wnoszone wpieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
30.6 Wadium wniesione wpieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
30.7 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 31.4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

UWAGA:

wadium wnoszone w formie innej niż pieniężnej musi być złożone w postaci elektronicznej w oryginale.

Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej powinno zawierać następujące elementy:

- określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji przez cały okres związania ofertą;
- określenie kwoty poręczenia lub gwarancji;
- wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji;
- wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji;



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

- zapis, iż poręczyciel / gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo tj. na pierwsze żądanie, do zapłaty pełnej
- kwoty zabezpieczenia na rzecz beneficjenta,
- nieodwołalność poręczenia lub gwarancji.

Uwaga: oryginał dokumentu należy złożyć jako osobny plik (w sposób pozwalający na jego zwrot bez naruszenia jej integralności) obok innych plików stanowiących ofertę i skompresować do jednego pliku jako archiwum (ZIP)

30.8 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze:

**5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP-ZOZ w Krakowie
BGK/Oddział Kraków, : 97 1130 1150 0012 1150 9320 0004**

30.9 Potwierdzenie wniesienia wadium musi być dołączone do oferty.

30.10 Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie (przed upływem terminu składania ofert) znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego (decyduje data i godzina uznania rachunku Zamawiającego).

30.11 Zamawiający zastrzega, że w przypadku złożenia poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, poręczyciel (gwarant) zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłacenia Zamawiającemu każdej kwoty do łącznej maksymalnej wysokości kwoty wadium, na pierwsze żądanie zapłaty, podpisane przez osobę upoważnioną oraz zawierające oświadczenie o podstawie do zatrzymania wadium.

30.12 Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi być potwierdzone stosownym dokumentem podpisanym przez gwaranta kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który należy: dołączyć do zaszyfrowanej w sposób wskazany w SWZ oferty lub wnieść w oryginale w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami komunikacji określonymi w SWZ przed upływem terminu składania ofert.

30.13 Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w kilku formach przy jednoczesnym spełnieniu powyższych obowiązków.

30.14 Zamawiający **zwraca** wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 98 ust.2 PZP.

30.15 Zamawiający **zatrzymuje** wadium na warunkach określonych w art. 98 ust.6 PZP

31. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻTEGO WYKONANIA UMOWY SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

32. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

32.1 O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawcę uczestniczącego w postępowaniu oraz zamieści informację na <https://ezamowienia.gov.pl/> oraz swojej stronie internetowej <https://5wszk.com.pl/zamowienia>.

32.2 Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 264 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

32.3 W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, b) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana,

32.4 Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest dostarczyć podpisaną umowę (2 egzemplarze), wg załączonego wzoru, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

32.5 Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi: - Załącznik nr 4 do SWZ.

1. **POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA** - Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r., przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w Dziale IX tej ustawy (art. 506 – 576).

1. **KLAUZULA INFORMACYJNA RODO** - Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach postępowania jest Zamawiający.

2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail : rodo@5wszk.com.pl, pisemnie na adres Zamawiającego : 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) („PZP”);

4. W razie realizacji zamówienia publicznego dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy tj. zgodnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

5. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania(komisja przetargowa) oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji;

6. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

7. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;

8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

9. Prawa osób których dane są przetwarzane:

- prawo dostępu do danych osobowych;
- prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)
- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

10. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;

11. nie przysługuje Pani/Panu:

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

- prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych;

prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy.

1. **ZAŁĄCZNIK DO NINIJSZEGO SWZ STANOWIĄ :**

1) **Załącznik nr 1 do SWZ** – opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymagań i oferowanych przedmiotów i parametrów,

2) **Załącznik nr 2 do SWZ** – Formularz ofertowy

3) **Załącznik nr 3 do SWZ** – wzór oświadczenia w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 ustawy Pzp

4) **Załącznik nr 4 do SWZ** - Projekt umowy,

5) **ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ** – wzór oświadczenia o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

6) **Załącznik nr 6 do SWZ** - oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) oraz nie podlega zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych na podstawie artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.).



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia zestawienie wymagań i oferowanych rozwiązań

Wykonawca powinien potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań określonych przez Zamawiającego wpisując słowo „tak” w rubryce parametry oferowane (przy każdej z pozycji), lub inne informacje na potwierdzenie spełnienia parametru, przy czym przy deklaracjach dotyczących terminu gwarancji jest zobowiązany do wpisania długości terminu gwarancji – pod rygorem odrzucenia oferty.

Pakiet nr 1 - Specyfikacja Kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych formatu A3 wraz z możliwością wydruku 1200 kopii miesięcznie w przeliczeniu na okres 15 miesięcy.

Zamawiający planuje wykonywać w ciągu 15 m-cy 36 000 kopii.

Zapewnienie pełnej obsługi serwisowej autoryzowanego serwisu na okres 24 miesięcy w zakresie:

- a) dostaw części i podzespołów,
- b) przeprowadzania przeglądów okresowych,
- c) przeprowadzania napraw,
- d) bieżącego monitorowania stanu zużycia tonerów,
- e) udzielania porad technicznych w zakresie obsługi eksploatacyjnej maszyn, usuwania awarii systemu zarządzania wydrukami oraz udzielania porad w zakresie jego obsługi.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

Nazwa sprzętu:	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne formatu A3		
Numer parametru	Rodzaj parametru	Wymagana wartość parametru	Parametr oferowany
1	<i>Funkcje urządzenia</i>	Drukowanie, skanowanie, kopiowanie	
2	<i>Rozdzielczość drukowania</i>	600 x 2400 dpi	
3	<i>Szybkość druku monochromatycznego A4</i>	minimum 40 str./A4/min.	
4	<i>Szybkość druku kolorowego A4</i>	minimum 40 str./A4/min.	
5	<i>Czas do otrzymania pierwszej strony mono/ kolor</i>	Maksymalnie 6.0 sek.	
6	<i>Zalecany cykl pracy urządzenia</i>	Min. 60 000 wydruków /miesiąc	
7	<i>Rodzaj skanera</i>	Skaner jednoprzebiegowy	
8	<i>Rozdzielczość optyczna skanowania</i>	600 dpi	
9	<i>Szybkość skanowania (jednostronne)</i>	minimum 60 obr./min.	
10	<i>Skanowanie – miejsce zapisu</i>	Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Pamięć USB	
11	<i>Skanowanie z funkcją OCR (za pomocą zew. software lub wbudowanej funkcjonalności w urządzeniu)</i>	Skanowanie z funkcją OCR do formatu plików typu min. TIFF, BMP, JPEG, PNG, PDF, PDF z funkcją przeszukiwania, zintegrowany pakiet biurowy zawierający co najmniej: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, program do obsługi poczty elektronicznej np.. Microsoft Word	
12	<i>Szybkość kopiowania</i>	Minimum do 40 str./min. (mono/kolor)	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

13	<i>Rozdzielczość kopiowania</i>	600 x 600 dpi	
14	<i>Pomniejszanie/Powiększanie</i>	25 % - 400 %	
15	<i>Maksymalna liczba kopii</i>	2 000	
16	<i>Maksymalny rozmiar kopii</i>	A3	
17	<i>Pojemność głównego podajnika papieru (kaseta)</i>	Minimum 2 kasety o łącznej pojemności 1000 arkuszy	
18	<i>Pojemność uniwersalnego podajnika papieru</i>	minimum 150 arkuszy	
19	<i>Możliwość rozszerzenia o dodatkowy podajnik</i>	minimum o 3000 arkuszy	
20	<i>Możliwość drukowania na kopertach z kasety</i>	TAK, niezbędne	
21	<i>Podajnik ADF</i>	minimum 150 arkuszy	
22	<i>Druk dwustronny</i>	automatyczny dupleks	
23	<i>Obsługiwana gramatura papieru</i>	55-300 g/m ²	
24	<i>Formaty obsługi papieru</i>	A3, A4, A5, B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (koperta), Użytkownika, C4 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta)	
25	<i>Wydajność oryginalnych materiałów eksploatacyjnych mono</i>	BK: minimum 50.000 str.	
26	<i>Wydajność oryginalnych materiałów eksploatacyjnych kolor</i>	CMY: minimum 30.000 str.	
27	<i>Interfejsy</i>	Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A, , USB 3.2	
28	<i>Interfejsy – WiFi – opcjonalnie jako niezbędne</i>	TAK: Bezprzewodowa sieć typu LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5)	
29	<i>Protokoły w komunikacji sieciowej</i>	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

30	<i>Funkcje zabezpieczeń</i>	TLS 1.3, SSL, SNMP V3, IPSec, Document Encryption, Data storage Encryption, WPA2, WPA3, PIN code Release, Panel Admin Mode	
31	<i>Obsługiwana emulacja</i>	PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7,	
32	<i>Emisja Hałas</i>	Maksymalnie Praca: 7,0 B (A)	
33	<i>Wyświetlacz LCD</i>	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 25 cm	
34	<i>Dysk Twardy</i>	320 GB	
35	<i>Zużycie energii</i>	Maksymalnie 120 W	
36	<i>Zużycie energii wg Współczynnika TEC (tygodniowo)</i>	Maksymalnie(TEC) 0,22 kWh/week	
37	<i>Wymiary urządzenia</i>	555 x 620 x mm (Szerokość x Głębokość)	
38	<i>Rok produkcji</i>	2023	
39	możliwością wydruku 1200 kopii miesięcznie w przeliczeniu na okres 15 miesięcy	TAK	
40	Gwarancja – w ramach gwarancji świadczenia gwarancyjne producenta lub autoryzowanego serwisu na okres 24 miesięcy obejmujące : a) dostaw części i podzespołów, b) przeprowadzania przeglądów okresowych, c) przeprowadzania napraw, d) bieżącego monitorowania stanu zużycia tonerów f) udzielania porad technicznych w zakresie obsługi eksploatacyjnej maszyn, usuwania awarii systemu zarządzania wydrukami oraz udzielania porad w zakresie jego obsługi	Co najmniej 24 miesięcy	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

Pakiet nr 2 - Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne formatu A4

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 38 sztuk fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych wraz z możliwością wydruku 1200 kopii miesięcznie w przeliczeniu na okres 15 miesięcy.

Zamawiający wymaga dostarczenia następujących ilości i rodzajów urządzeń:

monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne formatu A4 – 38 sztuk,

na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala z Polikliniką SPZOZ w Krakowie

Zamawiający planuje wykonywać w ciągu 15 m-cy 684 000 kopii.

Zapewnienie pełnej obsługi serwisowej autoryzowanego serwisu na okres 24 miesięcy w zakresie:

- dostaw części i podzespołów,
- przeprowadzania przeglądów okresowych,
- przeprowadzania napraw,
- bieżącego monitorowania stanu zużycia tonerów,
- udzielania porad technicznych w zakresie obsługi eksploatacyjnej maszyn, usuwania awarii systemu zarządzania wydrukami oraz udzielania porad w zakresie jego obsługi.

Nazwa sprzętu:	Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne formatu A4		
Numer parametru	Rodzaj parametru	Wymagana wartość parametru	Parametr oferowany
1	<i>Funkcje urządzenia</i>	Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faxowanie	
2	<i>Rozdzielczość drukowania</i>	1200 x 2400 dpi	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

3	<i>Szybkość druku monochromatycznego A4</i>	minimum 34 str./A4/min.	
4	<i>Szybkość druku ISO/IEC 24734</i>	Minimum 24 str./A4/min.	
5	<i>Czas do otrzymania pierwszej strony</i>	Minimum 4,8 sek.	
6	<i>Miesięczna wydajność urządzenia</i>	minimum 45 000 str. A4	
7	<i>Obsługiwane formaty dla drukarki/skanera</i>	A4, A5, A6, B5, C4, C6	
8	<i>Rozdzielczość optyczna skanowania</i>	1200 dpi	
9	<i>Szybkość skanowania (jednostronne 200 dpi)</i>	minimum 24 obr./min.	
10	<i>Skanowanie – miejsce zapisu</i>	Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Pamięć USB	
11	<i>Skanowanie z funkcją OCR (za pomocą zew. software lub wbudowanej funkcjonalności w urządzeniu)</i>	Skanowanie z funkcją OCR do formatu plików typu min. TIFF, JPEG, PDF z funkcją przeszukiwania, zintegrowany pakiet biurowy zawierający co najmniej: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, program do obsługi poczty elektronicznej np. Microsoft Word	
12	<i>Faxowanie</i>	Wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia	
13	<i>Szybkość transmisji faksów</i>	do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę	
14	<i>Pamięć stron</i>	do 550 stron/6MB	
15	<i>Funkcje Faxu</i>	Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

		mail, Przesyłanie faksu do foldera, Książka adresowa, Wysyłanie opóźnione, Faks do wielu odbiorców	
16	<i>Szybkość kopiowania</i>	Minimum 22 obr./min.	
17	<i>Rozdzielczość kopiowania</i>	600 x 1200 dpi	
18	<i>Pomniejszanie/ Powiększanie</i>	25 % - 400 %	
19	<i>Maksymalna liczba kopii</i>	999	
20	<i>Maksymalny rozmiar kopii</i>	A4	
21	<i>Pojemność głównego podajnika papieru (kasety)</i>	minimum 250 arkuszy	
22	<i>Pojemność uniwersalnego podajnika papieru</i>	minimum 80 arkuszy	
23	<i>Możliwość rozszerzenia o dodatkowe podajniki</i>	minimum o 500 arkuszy	
24	<i>Podajnik ADF</i>	minimum 50 arkuszy	
25	<i>Druk dwustronny</i>	automatyczny dupleks	
26	<i>Obsługiwana gramatura papieru</i>	64-256 g/m ²	
27	<i>Formaty obsługi papieru</i>	C4 (koperta), Legal, A6, A5, B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4, B6, C5 (koperta), Nr 10 (koperta), Użytkownika, C6 (koperta), DL (koperta)	
28	<i>Wydajność oryginalnych materiałów eksploatacyjnych mono (wartość po pełnym załadunku do urządzenia)</i>	BK: minimum 40.000 str.	
29	<i>Interfejs sieciowy</i>	Bezprzewodowa sieć typu LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Złącze typu USB 1.1 typu A (2x), USB Hi-Speed — zgodny ze	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

		specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC)	
30	<i>Protokoły w komunikacji sieciowej</i>	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS	
31	<i>Zabezpieczenie sieci WLAN</i>	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)	
32	<i>Funkcje zabezpieczeń</i>	Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, Książka adresowa LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera), Tryb panelu administratora	
33	<i>Obsługiwana emulacja</i>	PCL 5, PCL 6, Postscript 3, PDF	
34	<i>Emisja Hałasu</i>	Praca: 6,8 B (A)	
35	<i>Wyświetlacz LCD</i>	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 10,9 cm	
36	<i>Zużycie energii wg Wsp017400łczynnika TEC (tygodniowo)</i>	(TEC) 0,26 kWh/week	
37	<i>Rok produkcji</i>	2023	
38	możliwość wydruku 1200 kopii miesięcznie w przeliczeniu na okres 15 miesięcy	TAK	
39	Gwarancja – w ramach gwarancji świadczenia gwarancyjne producenta lub autoryzowanego serwisu na okres 24 miesięcy obejmujące : a) dostaw części i podzespołów, b) przeprowadzania przeglądów okresowych,	Co najmniej 24 miesięcy	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

	<p>c) przeprowadzania napraw, d) bieżącego monitorowania stanu zużycia tonerów, e) udzielania porad technicznych w zakresie obsługi eksploatacyjnej maszyn, usuwania awarii systemu zarządzania wydrukami oraz udzielania porad w zakresie jego obsługi</p>		
--	---	--	--

Pakiet nr 3 - Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne formatu A4

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych wraz z możliwością wydruku 1200 kopii miesięcznie w przeliczeniu na okres 15 miesięcy.

Zamawiający wymaga dostarczenia następujących ilości i rodzajów urządzeń:

kolorowe urządzenie wielofunkcyjne formatu A4 – 10 sztuk,

na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala z Polikliniką SPZOZ w Krakowie

Zamawiający planuje wykonywać w ciągu 15 m-cy 864 000 kopii.

Zapewnienie pełnej obsługi serwisowej producenta lub autoryzowanego serwisu na okres 24 miesięcy w zakresie:

- dostaw części i podzespołów,
- przeprowadzania przeglądów okresowych,
- przeprowadzania napraw,
- bieżącego monitorowania stanu zużycia tonerów,
- udzielania porad technicznych w zakresie obsługi eksploatacyjnej maszyn, usuwania awarii systemu zarządzania wydrukami oraz udzielania porad w zakresie jego obsługi.

Nazwa sprzętu:	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne formatu A4		
Numer parametru	Rodzaj parametru	Wymagana wartość parametru	Parametr oferowany
1	<i>Funkcje urządzenia</i>	Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faxowanie	
2	<i>Rozdzielczość drukowania</i>	4800 x 1200 dpi	
3	<i>Szybkość druku mono/ kolor A4</i>	minimum 34 str./A4/min.	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Seksja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

4	<i>Szybkość druku mono/kolor ISO/IEC 24734</i>	Minimum 24 str./A4/min.	
5	<i>Czas do otrzymania pierwszej strony mono/kolor</i>	Maksymalnie 4,9 sek. dla strony mono; 5,4 sek. dla strony kolorowej	
6	<i>Miesięczna wydajność urządzenia</i>	minimum 50 000 str.	
7	<i>Obsługiwane formaty papieru</i>	A4, A5, A6, B5, B6, C4, C6, koperta DL, koperta nr 10, Letter, Legal, 9 x 13, 10 x 15, 13 x 18, 16:9	
8	<i>Rodzaj skanera</i>	Skaner jednoprzebiegowy	
9	<i>Rozdzielczość optyczna skanowania</i>	1200 dpi	
10	<i>Szybkość skanowania (jednostronne 200 dpi)</i>	minimum 30 obr./min.	
11	<i>Skanowanie – miejsce zapisu</i>	Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Pamięć USB	
12	<i>Skanowanie z funkcją OCR (za pomocą zew. software lub wbudowanej funkcjonalności w urządzeniu)</i>	Skanowanie z funkcją OCR do formatu plików typu min. TIFF, JPEG, PDF z funkcją przeszukiwania, zintegrowany pakiet biurowy zawierający co najmniej: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, program do obsługi poczty elektronicznej np. Microsoft Word	
13	<i>Faxowanie</i>	Wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia	
14	<i>Szybkość transmisji faksów</i>	do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

15	<i>Pamięć stron</i>	do 550 stron/6MB	
16	<i>Funkcje Faxu</i>	Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-mail, Przesyłanie faksu do foldera, Książka adresowa, Faks do wielu odbiorców, Automatyczne ponowne wybieranie	
17	<i>Szybkie wybieranie numerów faxu (maks.)</i>	200 numery i nazwy	
18	<i>Szybkość kopiowania</i>	Minimum 22 obr./min.	
19	<i>Rozdzielczość kopiowania</i>	600 x 1200 dpi	
20	<i>Pomniejszanie/ Powiększanie</i>	25 % - 400 %	
21	<i>Maksymalna liczba kopii</i>	999	
22	<i>Maksymalny rozmiar kopii</i>	A4	
23	<i>Pojemność głównego podajnika papieru (kasety)</i>	1 kasetka o łącznej pojemności minimum 250 arkuszy	
24	<i>Pojemność uniwersalnego podajnika papieru</i>	minimum 80 arkuszy	
25	<i>Oryginalna podstawa</i>	wymagana	
26	<i>Podajnik ADF</i>	minimum 50 arkuszy	
27	<i>Druk dwustronny</i>	automatyczny dupleks	
28	<i>Obsługiwana gramatura papieru</i>	64-300 g/m ²	
29	<i>Rodzaje nośników papieru</i>	Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy	
30	<i>Wydajność oryginalnych materiałów eksploatacyjnych mono (wartość po pełnym załadunku do urządzenia)</i>	BK: minimum 50.000 str.	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

		CMY: minimum 20.000 str.	
31	<i>Interfejsy</i>	USB typu Hi-Speed — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezprzewodowa sieć typu LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct	
32	<i>Protokoły w komunikacji sieciowej</i>	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPSEC	
33	<i>Protokoły skanowania sieciowego</i>	WSD-Scan, FTP	
34	<i>Zabezpieczenie sieci WLAN</i>	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)	
35	<i>Funkcje zabezpieczeń</i>	Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, Książka adresowa LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera), Tryb panelu administratora	
36	<i>Obsługiwana emulacja</i>	PCL 5, PCL 6, Postscript 3, PDF 1.7	
37	<i>Usługi drukowania mobilnego i w chmurze</i>	Funkcje pozwalające na uzyskanie wydruków w pełnej jakości bez	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

		konieczności pobierania i instalowania sterowników np. Apple AirPrint, funkcje pozwalające drukować dowolne karty otwarte w Chrome np. Google Cloud Print	
38	<i>Emisja Hałasu</i>	Maksymalnie Praca: 6,8 B (A)	
39	<i>Wyświetlacz LCD</i>	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 10,9 cm	
40	<i>Zużycie energii wg Współczynnika TEC (tygodniowo)</i>	(TEC) 0,2 kWh/week (maksymalnie)	
41	<i>Zużycie energii w trybie kopiowania/ drukowania</i>	29 W	
42	<i>Waga urządzenia</i>	Maksymalnie 28 kg	
43	<i>Rok produkcji</i>	2023	
44	możliwość wydruku 1200 kopii miesięcznie w przeliczeniu na okres 15 miesięcy	tak	
45	Gwarancja – w ramach gwarancji świadczenia gwarancyjne producenta lub autoryzowanego serwisu na okres 24 miesięcy obejmujące : a) dostaw części i podzespołów, b) przeprowadzania przeglądów okresowych, c) przeprowadzania napraw, d) bieżącego monitorowania stanu zużycia tonerów, e) udzielania porad technicznych w zakresie obsługi eksploatacyjnej maszyn, usuwania awarii systemu zarządzania wydrukami oraz udzielania porad w zakresie jego obsługi	Co najmniej 24 miesięcy	

Pakiet nr 4
(Specyfikacje od 4a do 4e)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 50 sztuk fabrycznie nowych laptopów z funkcjonalnością tabletu wraz z etui

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Seksja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

ochronnym, klawiaturą i rysikiem oraz czytnikiem kodów kreskowych wyposażonych w zintegrowany pakiet biurowy umożliwiający edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, program obsługi poczty, program do tworzenia i organizacji notatek oraz zestaw narzędzi i usług służących do pracy zespołowej.

Specyfikacja Laptop z funkcjonalnością tabletu
wg. specyfikacji nr 4a

Nazwa sprzętu:	Laptop z funkcjonalnością tabletu np. Microsoft Surface Pro 9 lub równoważne wg poniższych parametrów		
Numer parametru	Rodzaj parametru	Wymagana wartość parametru	Parametr oferowany
1	<i>Procesor</i>	Procesor 12 generacji co najmniej 10 rdzeni, 12 wątków, 3.30-4.40 GHz, 12MB cache np. Intel Core i5-1235U	
2	<i>Pamięć RAM</i>	Co najmniej 8 GB	
3	<i>Dysk SSD M.2 PCIe</i>	Co najmniej 256 GB	
4	<i>Dotykony ekran</i>	TAK	
5	<i>Typ ekranu</i>	Błyszczący W technologii LED	
6	<i>Przekątna ekranu</i>	13"	
7	<i>Rozdzielczość ekranu</i>	2880 x 1920	
8	<i>Częstotliwość odświeżania ekranu</i>	120 Hz	
9	<i>Kamera internetowa</i>	Co najmniej: 2.0 Mpix przód 10.0 Mpix tył	
10	<i>Łączność</i>	Wi-Fi 6E Moduł Bluetooth 5.1	
11	<i>Karta graficzna</i>	Zintegrowana	
12	<i>Złącza</i>	USB Typu-C (z Thunderbolt™ 4) - 2 szt. Złącze stacji dokującej - 1	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Seksja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

		szt.	
13	<i>Czujniki</i>	Akcelerometr Magnetometr Żyroskop	
14	<i>Dźwięk</i>	Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon	
15	<i>Obudowa i wykonanie</i>	Aluminiowa obudowa Szkło hartowane	
16	<i>System operacyjny</i>	System operacyjny np. Microsoft Windows w wersji 10 z możliwością aktualizacji do Windows 11 lub równoważny. Za równoważny system operacyjny Zamawiający uzna system spełniający następujące minimalne parametry: Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet; możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witryne producenta systemu; Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; Wbudowana	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

		<p>zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IPSec v4 i v6; Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe; Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (np.: drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi); Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na</p>	
--	--	---	--



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

		<p>konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych; Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych; Wbudowany system pomocy w języku polskim; System operacyjny powinien być wyposażony w możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);</p> <p>Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; System posiadać powinien narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem</p>	
--	--	--	--

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

		rozwiązania problemu z komputerem; Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe; Możliwość przywracania plików systemowych;	
17	<i>Zabezpieczenia</i>	Szyfrowanie TPM	
18	<i>Rok produkcji</i>	Nie wcześniejszy niż 2021 rok	
19	<i>Gwarancja</i>	Co najmniej 36 mc	

Specyfikacja Klawiatura z rysikiem ekranowym
wg. specyfikacji nr 4b

Specyfikacja Klawiatura z rysikiem ekranowym

Nazwa sprzętu:	Klawiatura z rysikiem ekranowym np. Microsoft Surface Pro8/9 TypeCover + Pen Bundle lub równoważne wg poniższych parametrów		Parametr oferowany
Numer parametru	Rodzaj parametru	Wymagana wartość parametru	
1	<i>Kompatybilność</i>	Urządzenie kompatybilne z laptopem opisanym w specyfikacji nr 4a	
2	<i>Interface</i>	Magnetyczny	
3	<i>Rysik ekranowy</i>	TAK	
4	<i>Klawiatura QWERTY</i>	TAK	
5	<i>Rok produkcji</i>	Nie wcześniejszy niż 2021 rok	
6	<i>Gwarancja</i>	Co najmniej 12 mc	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Seksja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

Specyfikacja Zintegrowany pakiet biurowy
wg. specyfikacji nr 4c

Specyfikacja Zintegrowany pakiet biurowy

Nazwa sprzętu:	Zintegrowany pakiet biurowy zawierający co najmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, program obsługi poczty, program do tworzenia i organizacji notatek oraz zestaw narzędzi i usług służących do pracy zespołowej np. Microsoft Office 2021 Home & Business PL lub równorzędne wg poniższych parametrów		
Numer parametru	Rodzaj parametru	Wymagana wartość parametru	Parametr oferowany
1	<i>Edytor tekstu</i>	TAK	
2	<i>Arkusz kalkulacyjny</i>	TAK	
3	<i>Prezentacje multimedialne</i>	TAK	
4	<i>Program Poczty</i>	TAK	
5	<i>Program do tworzenia i organizacji notatek</i>	TAK	
6	<i>Narzędzia i usługi służące do pracy zespołowej</i>	TAK	
7	<i>Obsługiwane pliki</i>	Obsługa co najmniej następujących formatów plików: .DOC, .XLSX, .DOCX, .PPTX.	
8	<i>Typ licencji</i>	Nowa licencja	
9	<i>Wersja produktu</i>	Wersja cyfrowa lub wersja fizyczna	
10	<i>Forma przekazania licencji</i>	Wersja cyfrowa lub fizyczna dostarczona wraz z produktem	
11	<i>Rok produkcji (wydania licencji)</i>	Nie wcześniejszy niż 2021 rok	
12	<i>Możliwość aktualizacji oprogramowania aktualizacjami producenta</i>	TAK	
13	<i>Okres licencji i klucz aktywacyjny</i>	Dożywotnie i muszą posiadać wymagane kompatybilne klucze aktywacyjne	

Specyfikacja Etui na laptop z funkcjonalnością tabletu
wg. specyfikacji nr 4d

Specyfikacja Etui na laptop z funkcjonalnością tabletu

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

Nazwa sprzętu:	Etui na laptop z funkcjonalnością tabletu np. URBAN ARMOR GEAR UAG PLASMA SERIES MICROSOFT SURFACE PRO 9 lub równoważne wg poniższych parametrów		
Numer parametru	Rodzaj parametru	Wymagana wartość parametru	Parametr oferowany
1	<i>Typ</i>	Plecki	
2	<i>Rodzaj</i>	Pancerne	
3	<i>Material</i>	Hybrydowy	
4	<i>Certyfikat</i>	MIL-STD 810G-516.6 – odporność na upadki lub inny dokument równoważny, poświadczający test, który sprawdza odporność sprzętu na wstrząsy, drgania i upadki	
5	<i>Dodatkowe akcesoria</i>	posiada uchwyt na rysik, pasek na ramię i dłoń	
6	<i>Kompatybilność</i>	Kompatybilne z urządzeniami ze specyfikacji nr 4a oraz 4b	
7	<i>Rok produkcji</i>	Nie wcześniejszy niż 2021 rok	
8	<i>Gwarancja</i>	Co najmniej 12 mc	

Specyfikacja Czytnik kodów kreskowych wg. specyfikacji nr 4e

Czytnik kodów kreskowych

Nazwa sprzętu:	Czytnik kodów kreskowych		
Numer parametru	Rodzaj parametru	Wymagana wartość parametru	Parametr oferowany
1	<i>Rodzaj montażu</i>	Czytnik z montażem na palec	
2	<i>Kompatybilność</i>	Kompatybilne z urządzeniami ze specyfikacji nr 4a	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

3	<i>Bezprzewodowy przesył danych poprzez interfejs Bluetooth</i>	TAK	
4	<i>Wbudowana pamięć do przechowywania kodów w trybie offline</i>	TAK	
5	<i>Rozdzielczość optyczna</i>	4mil	
6	<i>Skanowanie element typu</i>	Laser	
7	<i>Szerokość skanowania</i>	A4	
8	<i>Głębina koloru</i>	32bit	
9	<i>Typ interfejsu</i>	USB	
10	<i>Pojemność baterii</i>	Co najmniej 360mAh	
11	<i>Odczytywane kody 1D</i>	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, Code 128, GS1 128, ISBT 128, Code 39, Code93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 25, Standard 25, Codabar, MSI / MSI PLESSEY, GS1 DataBar	
12	<i>Odczytywane kody: 2D</i>	PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec, Maxi Code, microPDF417	
13	<i>Rok produkcji</i>	Nie wcześniejszy niż 2019 rok	
14	<i>Gwarancja</i>	Co najmniej 36 mc	

PAKIET nr 5

Nazwa sprzętu:	Licencje Radiant - Przeglądarka DICOM PACS dla obrazów medycznych (100 szt.) o następujących parametrach :		
Numer parametru	Rodzaj parametru	Wymagana wartość parametru	Parametr oferowany
1.	obsługuje różne typy plików DICOM		

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

2.	posiada narzędzia do obróbki obrazu i pomiarów		
3.	wydajnie wykorzystuje zasoby komputera		
4.	oferuje możliwość porównywania różnych serii i badań		
5.	umożliwia wyszukiwanie i pobieranie badań z serwerów typu PACS		
6.	posiada możliwość importu badań typu DICOM z dysków CD/DVD, pamięci USB flash, lokalnych i sieciowych folderów oraz serwerów typu PACS, aby przechowywać badania na lokalnym dysku		
7.	możliwość eksport plików typu DICOM do obrazów i filmów		
8.	umożliwia rekonstrukcje wielopłaszczyznowe MPR		
9.	umożliwia fuzję PET-CT		
10.	obsługuje cyfrową angiografię subtrakcyjną i krzywe wzmocnienia kontrastowego		
11.	wspiera przeglądanie płyt typu DICOM CD/DVD z badaniem pacjenta		
12.	oferuje wsparcie dla ekranów dotykowych.		
13.	Licencje na okres 5 lat.		
14.	Licencje muszą zostać przesłane na adres e-mail: licencje@5wszk.com.pl .		
15.	<i>Gwarancja</i>	Co najmniej 60 mc	

PAKIET 6 (pakiety 6a,6b,6c) - Zestaw komputerowy wraz z pakietem biurowym

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 50 sztuk fabrycznie nowych komputerów z klawiaturą oraz myszką wyposażonych w zintegrowany pakiet biurowy umożliwiający edycję tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, tworzenia prezentacji multimedialnych,

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Seksja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

wykorzystanie zestaw narzędzi i usług służących do pracy zespołowej.

Specyfikacja Komputer
wg. specyfikacji nr 6a

Specyfikacja Komputer

Nazwa sprzętu:	Komputer np. Hp 290 G9 SFF lub równoważne wg poniższych parametrów		
Numer parametru	Rodzaj parametru	Wymagana wartość parametru	Parametr oferowany
20	<i>Procesor</i>	Procesor 12 generacji co najmniej 6 rdzeni, 2.30 GHz do 4.40 GHz, 18 MB cache wg CPU benchmark mający min. 20 200 pkt np. Intel Core i5-12400	
21	<i>Pamięć RAM</i>	Pamięć RAM min. 16GB w trybie min. dual channel	
22	<i>Dysk SSD NVMe PCIe</i>	Co najmniej 512 GB	
23	LAN 100/1000 Mbps	TAK	
24	Wejścia min. USB 3.0 - 2 szt., USB 2.0 - 2szt	TAK	
25	Napęd optyczny Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer	TAK	
26	Karta graficzna zintegrowana wyjście DisplayPort	TAK	
27	Zintegrowana karta dźwiękowa	TAK	
28	<i>System operacyjny</i>	System operacyjny np. Microsoft Windows w wersji 10 z możliwością aktualizacji do Windows 11 lub równoważny.	



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

		<p>Za równoważny system operacyjny Zamawiający uzna system spełniający następujące minimalne parametry: Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet; możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; Wbudowana zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regulami IPSec v4 i</p>	
--	--	---	--

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

		<p>v6; Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe; Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (np.: drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi);</p> <p>Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;</p> <p>Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie;</p> <p>praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników;</p> <p>Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego;</p>	
--	--	--	--



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

		<p>system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych; Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych; Wbudowany system pomocy w języku polskim; System operacyjny powinien być wyposażony w możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);</p> <p>Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; System posiadać powinien narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii</p>	
--	--	---	--

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

		zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe; Możliwość przywracania plików systemowych;	
29	Rok produkcji (komputera)	Nie wcześniejszy niż 2022 rok	
30	Listwa zasilająca	TAK	
31	Klawiatura przewodowa (producenta lub przez niego sygnowane dedykowane do zestawu komputerowego)	Tak	
32	Mysz przewodowa, (producenta lub przez niego sygnowane dedykowane do zestawu komputerowego)	Tak	
33	<i>Gwarancja</i>	co najmniej 36	

Specyfikacja Monitor
wg. specyfikacji nr 6b

Specyfikacja Monitor

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Seksja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

Nazwa sprzętu:	Monitor		
Numer parametru	Rodzaj parametru	Wymagana wartość parametru	Parametr oferowany
7	Rozdzielczość min. 1920 x 1080 (FullHD) min. Przekątna ekranu 24 cali	TAK	
8	Matryca: IPS, matowa	TAK	
9	Czas reakcji matrycy <= 8ms	TAK	
10	Powłoka ekranu antyrefleksyjna, 3H Hard Coating	Tak	
11	Obsługa kolorów min. 16 milionów kolorów	Tak	
12	Redukcja migotania (Flicker free)	Tak	
13	Wielkość plamki maks. 0,275 x 0,275 mm	Tak	
14	Kontrast statyczny min. 1000:1	Tak	
15	Kąt widzenia w poziomie / pionie: min. 178 / 178 stopni	Tak	
16	Regulacja kąta pochylenia i kąta obrotu	Tak	
17	Kąt obrotu min. 70 stopni	Tak	
18	Kąt pochylenia w min. zakresie: -5/+20	Tak	
19	Regulacja wysokości min. 120 mm	Tak	
20	Możliwość montażu na ścianie - VESA 100 x 100 mm	Tak	
21	Złącza: HDMI, DisplayPort (HDCP), wyjście DisplayPort (MST), min. 2 porty USB3.0/3.1 z możliwością ładowania urządzenia podrzędnego, wyjście audio	Tak	
22	Głośniki, kamera internetowa wbudowana, głośniki, mikrofon	Tak	
23	Gniazdo typu: Kensington	Tak	
24	Klasa energii min. Klasa D	Tak	
25	Zgodność z normami: RoHS, NFPA 99, TCO	Tak	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Seksja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

	Displays 8 lub równoważnymi		
26	Wymagania pozostałe	Tak	
27	Zestaw musi być dedykowany do pracy na region Polski (dostosowane zasilanie, układ klawiatury)	Tak	
28	Wszystkie komponenty muszą być wyprodukowane lub sygnowane przez producenta komputera	Tak	
29	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (na żądanie zamawiającego dokument potwierdzający spełnianie wymogu) wystawiony przez The National Standards Authority of Ireland (NSAI) lub inny urząd uprawniony do akredytacji tej normy	Tak	
30	Dolączone akcesoria: listwa antyprzebieciowa min 5gn, dł. kabla min 1.8m, klawiatura i mysz dedykowana do komputera przez producenta komputera, patchcord UTP kat. 5e 3m	Tak	
31	Oprogramowanie producenta z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające.	Tak	
32	Upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS'u do najnowszej dostępnej wersji	Tak	
33	Możliwość sprawdzenia bezpośrednio na stronie www producenta informacji: a. poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji b. dacie wydania ostatniej aktualizacji, c. priorytecie aktualizacji, d. zgodność z systemami operacyjnymi, e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja, f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu a do punktu e.	Tak	
34	Wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej	Tak	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

	instalacji), rekomendowane i opcjonalne		
35	Rozpoznanie na stronie www producenta modelu oferowanego komputera, numeru seryjnego komputera lub tzw. service tag, daty produkcji i gwarancji	Tak	
36	Rok produkcji (monitora)	Nie wcześniejszy niż 2022 rok	
37	Gwarancja	co najmniej 36 mc	

Specyfikacja Zintegrowany pakiet biurowy
wg. specyfikacji nr 6c

Specyfikacja Zintegrowany pakiet biurowy

Nazwa sprzętu:	Zintegrowany pakiet biurowy zawierający co najmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, program obsługi poczty, program do tworzenia i organizacji notatek oraz zestaw narzędzi i usług służących do pracy zespołowej np. Microsoft Office 2021 Home & Business PL lub równorzędne wg poniższych parametrów		
Numer parametru	Rodzaj parametru	Wymagana wartość parametru	Parametr oferowany
14	<i>Edytor tekstu</i>	TAK	
15	<i>Arkusz kalkulacyjny</i>	TAK	
16	<i>Prezentacje multimedialne</i>	TAK	
17	<i>Program Pocztony</i>	TAK	
18	<i>Program do tworzenia i organizacji notatek</i>	TAK	
19	<i>Narzędzia i usługi służące do pracy zespołowej</i>	TAK	
20	<i>Obsługiwane pliki</i>	Obsługa co najmniej następujących formatów plików: .DOC, .XLSX, .DOCX, .PPTX.	
21	<i>Typ licencji</i>	Nowa licencja	
22	<i>Wersja produktu</i>	Wersja cyfrowa lub wersja fizyczna	
23	<i>Forma przekazania licencji</i>	Wersja cyfrowa lub fizyczna dostarczona wraz z produktem	
24	<i>Rok produkcji (wydania licencji)</i>	Nie wcześniejszy niż 2021 rok	
25	<i>Możliwość aktualizacji oprogramowania</i>	TAK	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

	<i>aktualizacjami producenta</i>		
26	<i>Okres licencji i klucz aktywacyjny</i>	Dożywotnie i muszą posiadać wymagane kompatybilne klucze aktywacyjne	

PAKIET 7 - Zestawy wideokonferencji certyfikowane do pracy z najpopularniejszymi platformami do wideokonferencji
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 fabrycznie nowych zestawów wideokonferencji certyfikowanych do pracy z najpopularniejszymi platformami do wideokonferencji.

Specyfikacja Zestawy wideokonferencji certyfikowane do pracy z najpopularniejszymi platformami do wideokonferencji

Nazwa sprzętu:	Zestaw wideokonferencji certyfikowane do pracy z najpopularniejszymi platformami do wideokonferencji np. <i>Logitech Rally Plus</i> lub równoważny o podanych poniżej parametrach		
Numer parametru	Rodzaj parametru	Wymagana wartość parametru	Parametr oferowany
1	<i>Kamera (1 sztuka)</i>	Co najmniej 4K UHD (3840x2160) z 5-krotnym powiększenie optyczne ulepszone cyfrowo do 15-krotnego powiększenia. Z automatycznym ustawieniem ostrości, polem widzenia 90°. Kamera umożliwia automatyczne przesuwanie się w pionie i poziomie oraz regulacje obiektywu, aby zmieścić w kadrze uczestników spotkania. Połączenie poprzez gniazdo typu Kensington.	
2	<i>Głośnik (2 sztuki)</i>	Głośność 95 dB SPL przy 1 W, 100 dB SPL przy 7,5 W, oba głośniki +/-2 dB w odległości 1/2	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Seksja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

		metra Zniekształcenia: 200– 300 Hz < 2,5%, 300 Hz – 10 kHz < 1% przy 7,5 W Częstotliwość próbki głośnika: 48 kHz	
3	<i>Mikrofon (2 sztuki)</i>	Pasma przenoszenia: 90 Hz – 16 kHz Czułość: > -27 dB ± 1 dB przy 1 Pa Częstotliwość sygnału wyjściowego mikrofonu: 48 kHz Zasięg przechwytywania: co najmniej 4,5 m Mikrofon możliwość odbierania dźwięku wielokierunkowo. Przetwarzanie dźwięku: Usuwanie echa akustycznego (AEC), wykrywanie aktywności głosowej (VAD) Eliminacja dźwięków: Filtr AI Interfejs 12-pinowy do łączenia szeregowego paneli mikrofonowych lub podłączenia koncentratora do paneli mikrofonowych	
4	<i>Koncentrator wyświetlacza (1 sztuka)</i>	TAK	
5	<i>Koncentrator stolowy (1 sztuka)</i>	TAK	
6	<i>Dodatkowe akcesoria wchodzące w skład zestawu</i>	Kabel USB Kabel HDMI - 2 szt Kabel RJ-45	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Seksja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

		Pilot zdalnego sterowania Zasilacz Kabel USB-C -> USB-C	
7	Rok produkcji (zestawu wideokonferencji)	Nie wcześniejszy niż 2022 rok	
8	<i>Certyfikaty</i>	Zestaw posiada certyfikat do pracy z platformą do wideokonferencji np. Microsoft Teams	
9	<i>Gwarancja</i>	Co najmniej 24 mc	
10	<i>Pełna współpraca i kompatybilność wszystkich pozycji</i>	TAK	

Pakiet nr 8 – wdrożenie systemu kontroli nad procesem obiegu narzędzi centralnej sterylizacji z integracją z systemem HIS
- ROZBUDOWA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

L p.	Opis wymagań	Wartość wymagana	Wartość oferowana
I.	Zapewnienie aktualnych funkcji systemu użytkowanego w Centralnej Sterylizatorni: Oprogramowanie w najnowszej wersji, wydanej nie później niż w 2022 roku	Tak	
1.	- obserwacja stanu myjni–dezynfektorów i sterylizatorów parowych (poj. 6 i 8 jednostek wsadu) przez bezpośrednie połączenie ze sterownikami urządzeń w czasie rzeczywistym – bez użycia portów drukarkowych.	Tak	
2.	- monitorowanie pracy myjni–dezynfektorów i sterylizatorów parowych (poj. 6 i 8 jednostek wsadu) w sposób ciągły – wyświetlanie stanu urządzenia, monitorowanie błędów i informacji w trybie czuwania oraz w trakcie pracy.	Tak	
3.	- rejestracja procesów myjni–dezynfektorów i sterylizatorów parowych (poj. 6 i 8 jednostek wsadu) oraz archiwizacja tych parametrów na twardym dysku, back up w innej bezpiecznej formie.	Tak	
4.	- funkcja graficznej prezentacji i przechowywania wykresów przebiegu procesów przeprowadzanych w myjniach dezynfektorach i sterylizatorach parowych (poj. 6 i 8 jednostek	Tak	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Seksja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

	wsadu).		
5.	- rejestracja wszystkich błędów myjni–dezynfektorów i sterylizatorów parowych (poj. 6 i 8 jednostek wsadu) w dedykowanych przez system miejscach, mających wpływ na zatwierdzenie wsadu.	Tak	
6.	- bezpośrednie podłączenie sterowników myjni–dezynfektorów i sterylizatorów parowych (poj. 6 i 8 jednostek wsadu) do systemu komputerowego - podgląd parametrów zapewniony w sposób ciągły tj. interwał odświeżania podglądu danych max. co 1 sekundę).	Tak	
7.	- funkcja tworzenia sprawozdań dotyczących wykorzystania urządzeń tj. myjni-dezynfektorów, sterylizatorów parowych (poj. 6 i 8 jednostek wsadu).	Tak	
II.	Funkcjonalność systemu po rozbudowie:	Tak	
8.	Wspólna baza archiwalnych oraz bieżących procesów myjni–dezynfektorów i sterylizatorów parowych (poj. 6 i 8 jednostek wsadu). Dostęp do bazy z jednego programu.	Tak	
9.	Monitorowanie obiegu materiału i parametrów procesów, rejestracji parametrów procesów oraz wyliczania kosztów obróbki instrumentarium.	Tak	
10.	Dokumentacja przyjęcia materiału do Centralnej Sterylizatorni, dokumentacja wydania na zewnątrz przy użyciu skanerów kodów kreskowych/2D.	Tak	
11.	Dokumentacja procesu obróbki materiałów w obrębie Centralnej Sterylizatorni z przypisaniem wykonywanych czynności do personelu fizycznie go wykonującego, przy użyciu skanerów kodów kreskowych/2D.	Tak	
12.	Przechowywanie wszystkich informacji o pojedynczych pozycjach, zestawach, materiałach opakowaniowych, personelu, urządzeniach oraz procesach na nich przeprowadzanych w pojedynczej bazie danych na serwerze.	Tak	
13.	Silnik bazy danych bez ograniczeń wielkości bazy danych. Rok wydania oprogramowanie minimum 2016	Tak	
14.	Zintegrowany program administracyjny zawierający bazę danych procesów wraz z ich danymi i wykresami, przeprowadzanych na urządzeniach, jak również pełną dokumentację dot. obiegu materiałów. Wszystkie informacje dostępne z jednego programu. Licencja dożywotnia, bez ograniczeń co do ilości	Tak	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Seksja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

	obsługiwanych stanowisk komputerowych.		
15.	Funkcja bezpośredniej korelacji danych między dokumentacją obróbki materiałów i dokumentacją procesu. Wgląd w parametry przebiegu procesu bezpośrednio z poziomu dokumentacji obróbki konkretnego zestawu, czy narzędzia lub przedmiotu, bez potrzeby zapisywania numeru wsadu i zamykania okna dot. dokumentacji obróbki oraz otwierania okna dot. dokumentacji procesów i wyszukiwania tego wsadu.	Tak	
16.	Funkcja automatycznego wyszukiwania wsadów przez system po zdefiniowaniu parametrów takich jak: data i godzina, nazwa maszyny, nazwa programu, status wsadu, numer wsadu.	Tak	
17.	Kontrolowany dostęp do odpowiednich poziomów kompetencji dla personelu obsługującego system wraz z możliwością logowania do systemu przy użyciu skanera kodów kreskowych/2D.	Tak	
18.	Identyfikacja pakietów na podstawie unikalnego numeru pakietu.	Tak	
19.	Funkcja interaktywnego pakowania zestawu przez użytkownika, przy wykorzystaniu wyświetlanej na ekranie listy pakowania wraz z zdjęciami oraz filmami, weryfikowanie każdego rodzaju pozycji w zestawie, modyfikowanie składu ilościowego z uwzględnieniem rzeczywistego składu zestawu.	Tak	
20.	Automatyczna identyfikacja wsadu myjni –dezynfektora i sterylizatorów parowych przy użyciu kodu kreskowych/2D oraz jego korelacji z danymi dotyczącymi danego procesu, w którym zestaw czy pojedyncze narzędzie było myte, dezynfekowane oraz sterylizowane.	Tak	
21.	Automatyczne tworzenie wsadu i rejestracja danych dla uruchomionego procesu myjni – dezynfektora, sterylizatora parowego (poj. 6 i 8 jednostek wsadu) bez inicjowania wsadu w systemie przez personel. Funkcja zapobiegająca utracenia rejestracji danych procesów, które omyłkowo nie zostały zainicjowane w systemie przez personel w szczególności	Tak	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

	procesy typu np.: rozgrzewający.		
22.	Tworzenie bilingu do faktur dla odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych szpitala w oparciu o automatycznie wyliczane w systemie koszty obróbki danych pozycji, uwzględniając koszty mycia, dezynfekcji, pakietowania, sterylizacji.	Tak	
23.	Funkcja tworzenia zestawień kosztów z podziałem na grupy w zależności od wielkości pakietu.	Tak	
24.	Drukowanie samoprzylepnych etykiet typu „Sandwich” umożliwiających identyfikację zawartości pakietu, zwrot oraz dołączenie do dokumentacji pacjenta.	Tak	
25.	Drukowanie rzeczywistego spisu zawartości zestawu na drukarkach laserowych.	Tak	
26.	Przedstawianie w postaci zdjęć lub filmów określonych pozycji oraz ułożeń zestawów narzędzi.	Tak	
27.	Funkcja zapobiegania wydaniu niezdezynfekowanych pakietów do odbiorcy, oraz wydaniu do niewłaściwego odbiorcy.	Tak	
28.	Eliminacja wydania niewysterylizowanych pakietów, w przypadku nieprawidłowego procesu w sterylizatorach parowych (poj. 6 i 8 jednostek wsadu), bez konieczności ręcznego potwierdzania nieprawidłowości przez personel.	Tak	
29.	Dostęp do obrazów i treści multimedialnych w trakcie interaktywnego pakowania przez użytkownika	Tak	
30.	Funkcja modyfikacji i wprowadzania nowych danych dotyczących narzędzi, zestawów, opakowań, odbiorców, niezależnie od czynności wykonywanych na pozostałych stanowiskach komputerowych.	Tak	
31.	Funkcja tworzenia własnych zapytań/reguł w systemie, mających na celu potwierdzenie spełnienia określonych procedur obowiązujących w Centralnej Sterylizatorni przez pracujący personel, na które odpowiedzi są rejestrowane w systemie.	Tak	
32.	Obsługa systemu w języku polskim, komunikaty wyświetlane na ekranach systemu w języku polskim.	Tak	
33.	Możliwość użycia wszystkich polskich znaków diakrytycznych we wprowadzanych nazwach narzędzi, przedmiotów, które wykorzystuje system i są drukowane na etykietach.	Tak	
34.	Zbieranie danych z podłączonych urządzeń na serwerze z	Tak	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

	możliwością dystrybucji na każdą stację roboczą dostępną w systemie.		
35.	System obsługujący jednocześnie 3 sterylizatory parowe (poj. 1, 6 i 8 jednostek wsadu), sterylizator niskotemperaturowy na tlenek etylenu, 2 myjnie – dezynfekторы do narzędzi medycznych.	Tak	
36.	Wykonanie zdjęć ułożenia instrumentarium w zestawach, obróbka graficzna i wprowadzenie do systemu wykonanych zdjęć wraz z przyporządkowaniem do odpowiednich zestawów.	Tak	
37.	Instalacja systemu wraz z bazą danych na serwerze wirtualnym udostępnionym przez Zamawiającego	Tak	
III.	Integracja z systemem HIS:	Tak	
38.	Integracja oferowanego systemu z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS Optimed NXT firmy Comarch.	Tak	
39.	Minimalna funkcjonalność integracji: - automatyczny import do systemu HIS danych o pakietach wysterylizowanych, - przyporządkowywanie do pacjenta na Bloku Operacyjnym, oddziałach szpitalnych, w poradniach oraz pozostałych miejscach gdzie wykorzystywany jest materiał sterylne, - możliwość odznaczania pakietów uszkodzonych w systemie HIS, - brak możliwości odnotowania w dokumentacji zabiegów/operacji pakietów uszkodzonych, - możliwość sprawdzenia daty ważności pakietu sterylne w systemie HIS, - brak możliwości odnotowania w dokumentacji zabiegów/operacji pakietów dla których upłyne data ważności.	Tak	
	Wyposażenie: Gwarancja co najmniej 36 m-cy.	Tak	
40.	Komputer administratora strefy czystej – 1 kpl. - System operacyjny z możliwością pracy w domenie, - Monitor dotykowy min. 20", kontrast min. 1000:1 (w obudowie komputera – All-in-one) - Klawiatura, mysz, - Skaner płaski (optyczna rozdzielczość skanowania min. 4800	Tak	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Seksja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

	<ul style="list-style-type: none"> x 4800 dpi), - Pakiet oprogramowania biurowego zgodny z XML, - Zasilacz UPS podtrzymujący zasilanie min. 600 VA. <p><u>Parametry minimalne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Procesor min. 6-rdzeniowy, - Pamięć: min. 8GB RAM DDR4 - Porty (USB) dla urządzeń zewnętrznych min. 6 szt. - Dysk twardy: typ SSD min. 500 GB - Rok produkcji : minimum 2022. 		
41.	<p>Komputer administratora (Kierownik CS) – 1 kpl.</p> <ul style="list-style-type: none"> - System operacyjny z możliwością pracy w domenie, - Monitor dotykowy min. 20”, kontrast min. 1000:1 (w obudowie komputera – All-in-one) - Klawiatura, mysz, - Urządzenie wielofunkcyjne, kolorowe, - Pakiet oprogramowania biurowego zgodny z XML, - Zasilacz UPS podtrzymujący zasilanie min. 600 VA. <p><u>Parametry minimalne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Procesor min. 6-rdzeniowy, - Pamięć: min. 8GB RAM DDR4 - Porty (USB) dla urządzeń zewnętrznych min. 6 szt. - Dysk twardy: : typ SSD min. 500 GB - Rok produkcji : minimum 2022 	Tak	
42.	<p>Komputer - stanowisko robocze – przyjmowanie, wydawanie - 2 kpl.</p> <ul style="list-style-type: none"> - System operacyjny z możliwością pracy w domenie, - Monitor dotykowy min. 20”, kontrast min. 1000:1 (w obudowie komputera – All-in-one) - Klawiatura, mysz, - Bezprzewodowy z wyświetlaczem LCD skaner kodów kreskowych, - Zasilacz UPS podtrzymujący zasilanie min. 600 VA. <p><u>Parametry minimalne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Procesor min. 6-rdzeniowy, - Pamięć: min. 8GB RAM DDR4 - Porty (USB) dla urządzeń zewnętrznych min. 6 szt. - Dysk twardy: : typ SSD min. 500 GB - Rok produkcji : minimum 2022 	Tak	
43.	<p>Komputer - stanowisko robocze – zatwierdzanie wsadu w myjniach - 1 kpl.</p>	Tak	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

	<ul style="list-style-type: none"> - System operacyjny z możliwością pracy w domenie, - Monitor dotykowy min. 20”, kontrast min. 1000:1 (w obudowie komputera – All-in-one) - Klawiatura, mysz, - Bezprzewodowy z wyświetlaczem LCD skaner kodów kreskowych/2D, - Zasilacz UPS podtrzymujący zasilanie min. 600 VA. <p><u>Parametry minimalne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Procesor min. 6-rdzeniowy, - Pamięć: min. 8GB RAM DDR4 - Porty (USB) dla urządzeń zewnętrznych min. 6 szt. - Dysk twarde: : typ SSD min. 500 GB - Rok produkcji : minimum 2022 		
44.	<p>Komputer - stanowisko robocze – pakietowanie narzędzi - 2 kpl.</p> <ul style="list-style-type: none"> - System operacyjny z możliwością pracy w domenie, - Monitor dotykowy min. 20”, kontrast min. 1000:1 (w obudowie komputera – All-in-one) - Klawiatura, mysz, - Bezprzewodowy skaner kodów kreskowych/2D, - Drukarka laserowa monochromatyczna, - Zasilacz UPS podtrzymujący zasilanie min. 600 VA. <p><u>Parametry minimalne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Procesor min. 6-rdzeniowy, - Pamięć: min. 8GB RAM DDR4 - Porty (USB) dla urządzeń zewnętrznych min. 6 szt. - Dysk twarde: SSD min. 500 GB - Rok produkcji : minimum 2022 	Tak	
45.	<p>Drukarka kodów kreskowych/2D – druk odporny na działanie wysokiej temperatury (sterylizacja parowa) oraz ścieranie – 2 szt. wraz z pakietem etykiet do oznaczania sterylizowanych pakietów/zestawów, ilość: 40 rolek (2000 etykiet typu „Sandwich”(podwójnie przyklepnych)/ rolkę , 80 000 sztuk etykiet, oraz taśm termotransferowych, ilość: 20 szt.</p> <p><u>Parametry minimalne drukarki kodów kreskowych/2D druk odporny na działanie wysokiej temperatury (sterylizacja parowa) oraz ścieranie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Metoda wydruku termotransferowa 	Tak	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Seksja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

	- Długość taśmy barwiącej min. 450 m. - Max. Szerokość wydruku 104 mm. - Oprogramowanie zgodne z wymogami systemu komputerowego, - Porty: min. RS-232, USB. - Rok produkcji : minimum 2022		
46.	Drukarka kodów kreskowych/2D – wydruk odporny na działanie wysokiej temperatury i środków chemicznych (mycie i dezynfekcja) – 1 szt. wraz z kasetami z taśmą laminowaną o długości 40 metrów. <u>Parametry minimalne drukarki kodów kreskowych/2D – wydruk odporny na działanie wysokiej temperatury i środków chemicznych:</u> - Szerokość wydruku min. 24 mm. - Wydruk na taśmach laminowanych - Porty RS-232, USB - Szybkość wydruku min. 10 mm/s. - Rok produkcji : minimum 2022	Tak	
V.	Wdrożenie i szkolenie:	Tak	
47.	Wykonanie zdjęć ułożenia instrumentarium w zestawach, obróbka graficzna i wprowadzenie do systemu wykonanych zdjęć wraz z przyporządkowaniem do odpowiednich zestawów.	Tak	
48.	Instalacja systemu wraz z bazą danych na serwerze wirtualnym udostępnionym przez Zamawiającego	Tak	
49.	Min. 40 godzin szkoleń w zakresie obsługi systemu.	Tak	

Pakiet nr 9 – Przełącznik typu SAN

Nazwa sprzętu:	Przełącznik typu SAN wraz z dodatkowym wyposażeniem np. Connectrix DS-6610B lub równoważny wg poniższych parametrów		
Numer parametru	Rodzaj parametru	Wymagana wartość parametru	Parametr oferowany
1.	Przełącznik zawiera min.. 24 aktywne (zalicencjonowane porty) o przepustowości min. 32Gb/s	TAK	
2.	Obsługiwane technologie: Port/WWN Zoning, Peer Zoning; Congestion Signaling; Dynamic	TAK	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

	Path Selection (DPS); Extended Fabrics; Fabric Performance Impact Notification (FPIN); Flow Vision; F_Port Trunking; FSPF; Integrated Routing; ISL Trunking; QoS; Registered State Change Notification (RSCN); Target-Driven Zoning		
3.	Zasilacz typu HotSwap		
4.	Port dedykowany do zarządzania min. LAN RJ-45 1Gb/s		
5.	<i>Przełącznik zarządzalny przez web i z poziomu terminala</i>	TAK	
6.	<i>Wkładki (22 szt. min. 32Gb/s MM, 2 szt. min. 32Gb/s SM) + kable</i>	TAK	
7.	<i>Dodatkowe licencje dożywotnie do już posiadanych dwóch Przełączników typu SAN na aktywowanie dodatkowy 16 portów w każdym z nich wraz z wkładkami (2 komplety po 14 szt. min. 16Gb/s MM, 2 szt. min. 16Gb/s SM dla każdego switcha)</i>	TAK	
8.	<i>Kable zasilające (1 QTY 2 Connectrix C13 Power Cord CEE7/7 plugs) 2 m</i>	TAK	
9.	<i>Przewód służący przesyłowi sygnałów optycznych - (Patchcord LC-LC OM4 MM duplex) 2m – 28szt</i>	TAK	
10.	<i>Przewód służący przesyłowi sygnałów optycznych - (Patchcord 3m. LC-LC OM4 MM duplex) 3m – 24szt.</i>	TAK	
11.	<i>Przewód służący przesyłowi sygnałów optycznych - (Patchcord LC-LC OM4 MM duplex) 10m - 20 szt.</i>	TAK	
12.	<i>Przewód służący przesyłowi sygnałów optycznych - (Patchcord LC-LC OM4 MM duplex) 15m - 6 szt.</i>	TAK	
13.	<i>Przewód służący przesyłowi sygnałów optycznych - (Patchcord jednomodowy (SM 9/125) simplex z złączem LC/PC-LC/PC) o długości 3m – 8szt.</i>	TAK	
14.	Przewód służący przesyłowi sygnałów optycznych - (Patchcord jednomodowy (SM 9/125) simplex z złączem LC/PC-LC/PC) o długości 10m – 8szt.	TAK	
15.	Przewód służący przesyłowi sygnałów	TAK	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Seksja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

	optycznych - <i>Patchcord jednomodowy (SM 9/125) simplex z łączem LC/PC-LC/PC o długości 15m – 8szt.</i>		
16.	Kabel crossowy - (<i>Patchcord SFTP Cat.7</i>) 2m – 4szt.	TAK	
17.	<i>Listwa zasilająca PDU do szaf rack 19" z bezpiecznikiem (8 gniazd IEC60884 schuko. dl. kabla min. 2m)</i>	TAK	
18.	<i>Rok produkcji</i>	<i>Nie starszy niż. 2020 r.</i>	
19.	<i>Gwarancja:</i>	<i>-1 Gwarancja na podstawowe części (Basic Parts Only Warranty) – co najmniej 36 Mies.</i> <i>-1 Serwis u klienta w następnym dniu roboczym ProSupport (ProSupport Next Business Day Onsite Service) – co najmniej 36 Mies.</i>	

Pakiet nr 10 - Serwer Wirtualizacyjny

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego Serwera Wirtualizacyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem i licencjami.

Specyfikacja Serwera Wirtualizacyjnego

Nazwa sprzętu:	Serwer Wirtualizacyjny np. Supermicro SYS-6029U-E1CR4T lub równoważny wg poniższych parametrów		
Numer parametru	Rodzaj parametru	Wymagana wartość parametru	Parametr oferowany
1.	<i>Typ procesora</i>	Procesor co najmniej 2 generacji 28 rdzeni Dual UPI up to 10.4GT/s, Support CPU TDP 70-205W np.	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Seksja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

		Intel Xeon	
2.	<i>Gniazdo procesora</i>	Umożliwiająca instalację procesora z pkt. 1 specyfikacji nr 2	
3.	<i>Obsługiwane rodzaje pamięci</i>	DDR4-SDRAM	
4.	Max pamięci	3072 GB	
5.	Max pamięci RDIMM	RDIMM: 3072 GB	
6.	<i>Obsługiwane rozmiary dysków pamięci</i>	Min. 12 x 3.5"	
7.	<i>Wspierane interfejsy dysków twardych</i>	Serial Attached SCSI (SAS)-3, Serial ATA III	
8.	Poziomy raid	raid: 0, 1, 5, 10	
9.	Model karty graficznej on-board	Aspeed AST2500 lub równoważne wg poniższej specyfikacji: <ul style="list-style-type: none"> • Kontroler zarządzania płytą główną • 2D Adapter Karty graficznej z PCIe • Natywne wsparcie iKVM <ul style="list-style-type: none"> • DDR3 800Mbps/DD R4 1600Mbps 16-bit bus support • ARM11 @ 800MHz 	
10.	Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	4x10 Gigabit Ethernet (4 porty RJ45)	
11.	Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10000 Mbit/s	
12.	Ilość dysków	13x 16TB HDD (12 zainstalowanych + 1 jako	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

		zapas)	
13.	<i>Tryb działania dysków</i>	Kontrolery dysków działające w trybie IT: (Initiator Target) kontrolery nie będą działał w trybie RAID, aby system operacyjny mógł widzieć każdy dysk z osobna celem utworzenia programowej macierze w oparciu o system plików ZFS)	
14.	<i>Rok produkcji</i>	<i>Nie starszy niż 2020 r.</i>	
15.	<i>Gwarancja:</i>	<i>Co najmniej 36 mc</i>	

Pakiet nr 11 - Półki do macierzy dyskowej wraz z wyposażeniem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech fabrycznie nowych Półek do macierzy dyskowych wraz z wyposażeniem

Specyfikacja Półek do macierzy dyskowych wraz z wyposażeniem

Nazwa sprzętu:	Półki do macierzy dyskowej wraz z wyposażeniem np. Dell PowerVault ME412 lub równoważny wg poniższych parametrów		
Numer parametru	Rodzaj parametru	Wymagana wartość parametru	Parametr oferowany
1.	<i>Dyski i napędy</i>	12x3,5	
2.	<i>Dyski i napędy</i>	12 szt. – 12TB HDD NLSAS 7,2k o parametrach nie gorszych niż: a)Pojemność dysku – 12	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

		TB, b)Wymiary – 3,5”, c)Typ dysku – HDD, d)Interfejs SAS 12Gb/s, e)Prędkość obrotowa – 7200 obr/min, f)Typ obudowy – Hot – Plug.	
3.	<i>Rok produkcji</i>	<i>Nie starszy niż 2020 r.</i>	
4.	<i>Gwarancja:</i>	<i>Co najmniej 36 mc</i>	

Pakiet nr 12 - Switch typ 1 - Switch 24x1Gb - 6szt, Switch typ 2 – Switch 48x1Gb – 29 szt.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych Switch typ 1 - Switch 24x1Gb - 6szt, Switch typ 2 – Switch 48x1Gb – 29 szt.

**Specyfikacja Switch typ 1 - Switch 24x1Gb - 6szt,
Switch typ 2 – Switch 48x1Gb – 29 szt.**

Nazwa sprzętu:	Switch typ 1 - Switch 24x1Gb – 6szt. - np. Ubiquiti USW-PRO-24-POE lub równoważny wg poniższych parametrów. Switch typ 2 Switch 48x1Gb – 29 szt. np. Ubiquiti UniFi PRO Switch 48 POE Gen 2 (USW-Pro-48-POE) lub równoważny o poniższych parametrach		
Numer parametru	Rodzaj parametru	Wymagana wartość parametru	Parametr oferowany
	Specyfikacja Switcha typu 1 w punktach od 1 do 14		
1.	zarządzalny gigabitowy switch Layer 2 i Layer 3 z 24x portami Gigabit Ethernet z automatycznym wykrywaniem PoE, w tym 16x portami 802.3at PoE+, 8x portami 802.3bt PoE++ i dwoma portami SFP+. Zapewnia łącza Gigabit PoE do urządzeń RJ45 Ethernet oraz połączenia 10 Gb/s fiber uplink	TAK	
2.	<i>24x gigabitowe porty RJ45 10/100/1000 Mb/s</i>	TAK	
3.	<i>16x portów PoE+ 802.3af/at</i>	TAK	
4.	<i>8x portów PoE++ 802.3bt</i>	TAK	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Seksja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

5.	2x modul światłowodowy (2x sloty SFP+)	TAK	
6.	1,3-calony dotykowy modul LCM	TAK	
7.	całkowita przepustowość non-blocking min.: 44 Gb/s	TAK	
8.	przepustowość przełączania min.: 88 Gb/s	TAK	
9.	maks. pobór mocy: 50W	TAK	
10.	PoE: 400W	TAK	
11.	wspiera PoE+ IEEE 802.3at/af i PoE++ 802.3bt	TAK	
12.	możliwość montażu w szafie Rack 19" 1U	TAK	
13.	zarządzanie i konfigurowanie przez kontroler UniFi (działający u zamawiającego - aktualna dostępna wersja)	TAK	
14.	Rok produkcji	Nie starszy niż 2020 r.	
15.	Specyfikacja Switcha typu 2 w punktach od 15 do 17		
16.	48x gigabitowe porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, 40x portów PoE+ 802.3af/at, 8x portów PoE++ 802.3bt, 4x sloty SFP+, 1,3-calony dotykowy modul LCM, całkowita przepustowość non-blocking min.: 88 Gb/s, przepustowość przełączania min.: 176 Gb/s, maks. pobór mocy: 60W, PoE: 600W, wspiera PoE+ IEEE 802.3at/af i PoE++ 802.3bt, możliwość montażu w szafie Rack 19" 1U, zarządzanie i konfigurowanie przez kontroler UniFi (działający u zamawiającego - aktualna wersja oprogramowania).	TAK	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Seksja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

17.	<i>zarządzalny gigabitowy switch warstwy 2 i warstwy 3 z 48x portami Gigabit Ethernet z automatycznym wykrywaniem PoE, w tym 40x portami 802.3at PoE+, 8x portami 802.3bt PoE++ i czterema portami SFP+. Zapewnia łącza Gigabit PoE do urządzeń RJ45 Ethernet oraz połączenia 10 Gb/s fiber uplink do sieci korporacyjnej.</i>	TAK	
18.	<i>Rok produkcji</i>	<i>Nie starszy niż 2020 r.</i>	
19.	<i>Gwarancja na oba typy Switch :</i>	<i>Co najmniej 36 mc</i>	

PAKIET nr 13 - Wkładki do switchy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych 35 wkładek do switchy

Specyfikacja wkładek do switchy

Nazwa sprzętu:	Wkładki do switchy		
Numer parametru	Rodzaj parametru	Wymagana wartość parametru	Parametr oferowany
1.	Typ 1 - 10GBPS 300M 20 PACK	5 kompletów - np. UBIQUITI UF-MM-10G-20 lub równoważne o poniższych parametrach: 10000 Mbit/s SFP+ 850 nm - wkładki do switchy typu 1 i 2	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

2.	<i>Typ 2 - 10GBPS 10KM 2 PACK:</i>	4 komplety - np. UBIQUITI UF-SM-10G lub równoważne o poniższych parametrach: 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm - wkładki do switchy typu 1 i 2	
3.	<i>Typ 3 - 10GBPS 1M:</i>	18 szt. - np. UBIQUITI UDC-1 DIRECT ATTACH COPPER CABLE 10GBPS 1M lub równoważne o poniższych parametrach:-pasywny kabel miedziany SFP+, 10GBase-T, 1 m - dedykowany dla switchy typu 1 i 2	
4.	<i>Typ 4 - 10GBPS SFP+ TRANSCEIVER MODULE, SFP+ TO RJ45:</i>	8 szt. - np. UBIQUITI UACC-OM-MM-10G-D-20 SFP MODULE MULTI-MODE 10GBPS 300M (pakiet 20szt.) lub równoważne o poniższych parametrach: 10000 Mbit/s SFP+ „SFP+ TO RJ45” - wkładki do switchy typu 1 i 2	
5.	<i>Rok produkcji</i>	<i>Nie starszy niż 2020 r.</i>	
6.	<i>Gwarancja</i>	<i>Co najmniej 36 miesięcy</i>	

PAKIET nr 14 - Access pointy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych 60 sztuk Access pointów

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Seksja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

Specyfikacja Access pointów

Nazwa sprzętu:	Access Pointy np. Ubiquiti U6-PRO lub równoważny wg poniższych parametrów		
Numer parametru	Rodzaj parametru	Wymagana wartość parametru	Parametr oferowany
1.	Tryb pracy	Access Point	
2.	<i>Rodzaje wejść/ wyjść</i>	Min. 1szt. RJ-45 10/100/1000	
3.	Obsługiwane standardy	Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), 802.3 at (PoE+), 802.1Q	
4.	Częstotliwość pracy	2,4 GHz, 5 GHz	
5.	Moc wyjściowa	26 dBm	
6.	Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej	5400 Mb/s	
7.	Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej	WPA-PSK, WPA Enterprise, WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise	
8.	Zarządzanie i konfiguracja	Strona WWW, Aplikacja na smartfonie	
9.	Zasilanie	PoE	
10.	Dodatkowe informacje	MU-MIMO, Ochrona IP54	
11.	Dolączone akcesoria	Zestaw do montażu	
12.	Gwarancja	12 miesięcy (gwarancja)	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Seksja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

		producenta)	
13.	Możliwość podłączenia i zarządzania przez UniFi Network Application w wersji min. 7.3.76 działającej u zamawiającego	TAK	
14.	Rok produkcji	<i>Nie starszy niż 2020 r.</i>	
15.	Gwarancja	<i>Co najmniej 36 miesięcy</i>	

PAKIET nr 15 - Biblioteka taśmowa

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej Biblioteki taśmowej

Specyfikacja Biblioteki taśmowej

Nazwa sprzętu:	Biblioteka taśmowa np. typu Dell EMC ML3 Tape Library lub równoważny wg poniższych parametrów		
Numer parametru	Rodzaj parametru	Wymagana wartość parametru	Parametr oferowany
1.	2 szt. Napęd taśmowy typu ML3 LTO-8 lub równoważny z interfejsem FC min. 8Gbps	TAK	
2.	<i>2 szt. Nośnik czyszczący LTO</i>	TAK	
3.	Nośnik wymienny LTO-8 – w ilości pozwalającej zapelnąć wszystkie sloty magazynów biblioteki i nie mniejszej niż 32 sztuki	TAK	
4.	1 szt. Etykiety do taśm 1-200 (LTO-8 Tape Media Label 1-200)	TAK	
5.	2 szt. 2m LC to LC Kabel wielomodowy Fiber Channel	TAK	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

6.	2 szt. 350W (Dwa redundantne zasilacze)	TAK	
7.	2 Kable zasilające (2 Power Cord, 4M, C13 to C14, PDU Style, 12 Amps)	TAK	
8.	szyny montażowe rack – typu 1 ML3/ML3E Rack Rails	TAK	
9.	Rok produkcji	<i>Nie starszy niż 2020 r.</i>	
10.	Gwarancji (ProSupport) w trybie Następny dzień roboczy.	Co najmniej 36 mc	
11.	Kompatybilność z programem Veeam Backup & Replication 11 lub równoważnym	TAK	

.....
(podpis, pieczęć imienna umocowanego przedstawiciela Oferenta)



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy

DANE WYKONAWCY:

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców przypadku oferty wspólnej:

.....

Adres:

NIP.....REGON.....

Tel.

Adres skrzynki ePUAP

e-mail:

Osoba do kontaktów :

Przystępując do postępowania na dostawę **sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowań oraz innych akcesoriów na potrzeby 5 WSZK** o numerze referencyjnym 41/ZP/2023, oferujemy :

1

1. Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia za łączną cenę:

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

2. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje wchodzące w skład poszczególnych pakietów (części zamówienia) – pod rygorem odrzucenia oferty.

3. Zamawiający za część zamówienia rozumie pakiet, tak więc, nie zobowiązuje wykonawców do sumowania cen za części zamówienia bowiem dopuszcza możliwość złożenia oferty w każdym pakiecie (części) wybranym przez wykonawcę.

4. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę tylko w niektórych pakietach, wypełnia, zgodnie z instrukcją, jedynie table dla pakietów, których dotyczy oferta. Natomiast w tabelach dotyczących pakietów, w których Wykonawca oferty nie składa, może pominąć (w ogóle nie zamieszczać) tych tabeli w złożonej ofercie albo wpisać po nazwie pakietu nad tabelą: „nie dotyczy” lub przekreślić te table. Jednakże, jeżeli Wykonawca pozostawi w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – FORMULARZU CENOWYM, niewypelnione table dla pakietów, w których oferty nie składa, czyli nie zamieści w odpowiednich miejscach sformułowania: „nie dotyczy” lub nie dokona przekreślenia, nie wywoła to żadnych skutków negatywnych dla Wykonawcy (np. odrzucenia oferty), gdyż zapisy te będą bezprzedmiotowe – Zamawiający będzie rozumiał, że Wykonawca w tym pakiecie nie składa oferty.

5. Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta” dla każdej pozycji pakietu, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej, nazwy producenta, numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaje tę informację.

Pakiet nr 1

LP	Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.)	Ilość / j.m.	Kwota netto za j.m.	Wartość netto	Stawka VAT/wartość VAT***	Wartość brutto	Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1.	Urządzenia wielofunkcyjne kolorowe A3 <i>zgodnie z opisem pakietu nr 1 w załączniku nr 1 do SWZ.</i>	2/szt.					
2.	Razem (zsumowane wartości netto i brutto)						

Wartość netto zł, słownie:

Wartość bruttozł , słownie:

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Seksja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

Równocześnie, deklarujemy, że

- termin pełnej bezpłatnej gwarancji - (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie) wynosimiesiący (co najmniej 36 miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 2

LP	Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.)	Ilość / j.m.	Kwota netto za j.m.	Wartość netto	Stawka VAT/wartość VAT***	Wartość brutto	Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1.	Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne formatu A4 <i>zgodnie z opisem pakietu nr 2 w załączniku nr 1 do SWZ.</i>	38/szt.					
2.	Razem (zsumowane wartości netto i brutto)						

Wartość netto zł, słownie:

Wartość bruttozł , słownie:

Równocześnie, deklarujemy, że

- termin pełnej bezpłatnej gwarancji - (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie) wynosimiesiący (co najmniej 36 miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 3

LP	Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.)	Ilość / j.m.	Kwota netto za j.m.	Wartość netto	Stawka VAT/wartość VAT***	Wartość brutto	Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1.	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne formatu A4 <i>zgodnie z opisem pakietu nr 2 w załączniku nr 1 do SWZ.</i>	10/szt.					

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

2.	Razem (zsumowane wartości netto i brutto)						
----	---	--	--	--	--	--	--

Wartość netto zł, słownie:

Wartość bruttozł , słownie:

Równocześnie, deklarujemy, że

- termin pełnej bezpłatnej gwarancji - (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie) wynosimiesiące (co najmniej 36 miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 4

LP	Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.)	Ilość / j.m.	Kwota netto za j.m.	Wartość netto	Stawka VAT/wartość VAT***	Wartość brutto	Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1.	Mobilny zestaw do zdalnego dokumentowania przebiegu leczenia <i>zgodnie z opisem pakietu nr 4 (opisy od 4a do 4e) w załączniku nr 1 do SWZ.</i>						
1.1	Laptop z funkcjonalnością tabletu <i>zgodnie z opisem pakietu nr 4a w załączniku nr 1 do SWZ</i>	50/szt.					
1.2	Klawiatura z rysikiem ekranowym <i>zgodnie z opisem pakietu nr 4b w załączniku nr 1 do SWZ</i>	50/szt.					

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Seksja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

1.3	Zintegrowany pakiet biurowy zawierający co najmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, program obsługi poczty, program do tworzenia i organizacji notatek oraz zestaw narzędzi i usług służących do pracy zespołowej <i>zgodnie z opisem pakietu nr 4c w załączniku nr 1 do SWZ</i>	50/szt.					
1.4	Etui na laptop z funkcjonalnością tabletu <i>zgodnie z opisem pakietu nr 4d w załączniku nr 1 do SWZ</i>	50/szt.					
1.5	Czytnik kodów kreskowych <i>zgodnie z opisem pakietu nr 4e w załączniku nr 1 do SWZ</i>	50/szt.					
2.	Razem (zsumowane wartości netto i brutto)						

Wartość netto zł, słownie:

Wartość bruttozł , słownie:

Równocześnie, deklarujemy, że

- termin pełnej bezpłatnej gwarancji - (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie) wynosimiesiący (co najmniej 36 miesięcy) na laptop z funkcjonalnością tabletu *element punktowany oferty

- termin pełnej bezpłatnej gwarancji - (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie) wynosimiesiący (co najmniej 12 miesięcy) na klawiatura z rysikiem ekranowym

- termin pełnej bezpłatnej gwarancji - (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie) wynosimiesiący (co najmniej 12 miesięcy) na Etui na laptop z funkcjonalnością tabletu

- termin pełnej bezpłatnej gwarancji - (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie) wynosi

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Seksja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

.....miesiący (co najmniej 36 miesięcy) na Czytnik kodów kreskowych

Pakiet nr 5

LP	Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.)	Ilość / j.m.	Kwota netto za j.m.	Wartość netto	Stawka VAT/wartość VAT***	Wartość brutto	Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1.	Licencje Radiant - Przeglądarka DICOM PACS <i>zgodnie z opisem pakietu nr 5 w załączniku nr 1 do SWZ.</i>	100/szt.					
2.	Razem (zsumowane wartości netto i brutto)						

Wartość netto zł, słownie:

Wartość bruttozł , słownie:

- termin pełnej bezpłatnej gwarancji - (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie) wynosimiesiący (co najmniej 60 miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 6

LP	Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.)	Ilość / j.m.	Kwota netto za j.m.	Wartość netto	Stawka VAT/wartość VAT***	Wartość brutto	Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1.	Zestaw komputerowy wraz z pakietem biurowym <i>zgodnie z opisem pakietu nr 6 (opisy od 6a do 6c) w załączniku nr 1 do SWZ.</i>						
1.1	Komputer <i>zgodnie z opisem pakietu nr 6a w załączniku nr 1 do SWZ</i>	50/szt.					

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

1.2	Monitor zgodnie z opisem pakietu nr 6b w załączniku nr 1 do SWZ	50/szt.					
1.3	Pakiet biurowy zgodnie z opisem pakietu nr 6c w załączniku nr 1 do SWZ	50/szt.					
2.	Razem (zsumowane wartości netto i brutto)						

Wartość nettozł, słownie:

Wartość bruttozł, słownie:

Równocześnie, deklarujemy, że

- termin pełnej bezpłatnej gwarancji - (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie) wynosimiesiący (co najmniej 36 miesięcy) na komputer *element punktowany oferty
- termin pełnej bezpłatnej gwarancji - (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie) wynosimiesiący (co najmniej 36 miesięcy) na monitor *element punktowany oferty

Pakiet nr 7

LP	Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.)	Ilość / j.m.	Kwota netto za j.m.	Wartość netto	Stawka VAT/wartość VAT***	Wartość brutto	Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
----	---	--------------	---------------------	---------------	---------------------------	----------------	--

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

1.	Zestaw wideokonferencji certyfikowane do pracy z najpopularniejszymi platformami do wideokonferencji <i>zgodnie z opisem pakietu nr 7 w załączniku nr 1 do SWZ.</i>	1/kpl.					
2.	Razem (zsumowane wartości netto i brutto)						

Równocześnie, deklarujemy, że

- termin pełnej bezpłatnej gwarancji - (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie) wynosimiesiący (co najmniej 24 miesiący) na komputer *element punktowany oferty

Pakiet nr 8

LP	Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.)	Ilość / j.m.	Kwota netto za j.m.	Wartość netto	Stawka VAT/wartość VAT***	Wartość brutto	Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1.	System kontroli nad procesem obiegu narzędzi centralnej sterylizacji z integracją z systemem HIS <i>zgodnie z opisem pakietu nr 8 w załączniku nr 1 do SWZ.</i>	1/kpl.					
2.	Razem (zsumowane wartości netto i brutto)						

Wartość netto zł, słownie:

Wartość bruttozł , słownie:

Równocześnie, deklarujemy, że

- termin pełnej bezpłatnej gwarancji - (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie) wynosimiesiący (co najmniej 36 miesiący) na wyposażenie *element punktowany oferty

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Seksja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

Pakiet nr 9

LP	Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.)	Ilość / j.m.	Kwota netto za j.m.	Wartość netto	Stawka VAT/wartość VAT***	Wartość brutto	Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1.	Przełącznik typu SAN <i>zgodnie z opisem pakietu nr 9 w załączniku nr 1 do SWZ.</i>	2/szt.					
2.	Razem (zsumowane wartości netto i brutto)						

Wartość netto zł, słownie:

Wartość bruttozł , słownie:

Równocześnie, deklarujemy, że

- termin pełnej bezpłatnej gwarancji - (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie) wynosimiesiące (co najmniej 36 miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 10

LP	Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.)	Ilość / j.m.	Kwota netto za j.m.	Wartość netto	Stawka VAT/wartość VAT***	Wartość brutto	Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1.	Serwer Wirtualizacyjny <i>zgodnie z opisem pakietu nr 10 w załączniku nr 1 do SWZ.</i>	2/szt.					
2.	Razem (zsumowane wartości netto i brutto)						

Wartość netto zł, słownie:

Wartość bruttozł , słownie:

Równocześnie, deklarujemy, że

- termin pełnej bezpłatnej gwarancji - (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie) wynosimiesiące (co najmniej 36 miesięcy) *element punktowany oferty

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

Pakiet nr 11

LP	Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.)	Ilość / j.m.	Kwota netto za j.m.	Wartość netto	Stawka VAT/wartość VAT***	Wartość brutto	Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1.	Półki do macierzy dyskowej wraz z wyposażeniem <i>zgodnie z opisem pakietu nr 11 w załączniku nr 1 do SWZ.</i>	3/szt.					
2.	Razem (zsumowane wartości netto i brutto)						

Wartość netto zł, słownie:

Wartość bruttozł , słownie:

Równocześnie, deklarujemy, że

- termin pełnej bezpłatnej gwarancji - (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie) wynosimiesiący (co najmniej 36 miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 12

LP	Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.)	Ilość / j.m.	Kwota netto za j.m.	Wartość netto	Stawka VAT/wartość VAT***	Wartość brutto	Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1.	Switch <i>zgodnie z opisem pakietu nr 12 w załączniku nr 1 do SWZ.</i>						
1.1	Switch typ 1 - Switch 24x1Gb	6/szt.					
1.2	Switch typ 2 – Switch 48x1Gb	29/szt.					
2.	Razem (zsumowane wartości netto i brutto)						

Wartość netto zł, słownie:

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

Wartość bruttozł , słownie:

Równocześnie, deklarujemy, że

- termin pełnej bezpłatnej gwarancji - (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie) wynosimiesiący (co najmniej 36 miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 13

LP	Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.)	Ilość / j.m.	Kwota netto za j.m.	Wartość netto	Stawka VAT/wartość VAT***	Wartość brutto	Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1.	Wkładki do switchy <i>zgodnie z opisem pakietu nr 13 w załączniku nr 1 do SWZ.</i>						
1.1	Typ 1 - 10GBPS 300M 20 PACK-zgodnie z opisem pakietu w tym zakresie	5/kpl.					
1.2	Typ 2 - 10GBPS 10KM 2 PACK-zgodnie z opisem pakietu w tym zakresie	4/kpl.					
1.3	Typ 3 - 10GBPS 1M zgodnie z opisem pakietu w tym zakresie	18/szt.					
1.4	Typ 4 - 10GBPS SFP+ TRANSCEIVER MODULE, SFP+ TO RJ45	8/szt.					
2.	Razem (zsumowane wartości netto i brutto)						

Wartość netto zł, słownie:

Wartość bruttozł , słownie:

Równocześnie, deklarujemy, że

- termin pełnej bezpłatnej gwarancji - (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie) wynosimiesiący (co najmniej 36 miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 14

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Seksja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

LP	Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.)	Ilość / j.m.	Kwota netto za j.m.	Wartość netto	Stawka VAT/wartość VAT***	Wartość brutto	Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1.	Access pointy <i>zgodnie z opisem pakietu nr 14 w załączniku nr 1 do SWZ.</i>	60/szt.					
2.	Razem (zsumowane wartości netto i brutto)						

Wartość netto zł, słownie:

Wartość bruttozł , słownie:

Równocześnie, deklarujemy, że

- termin pełnej bezpłatnej gwarancji - (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie) wynosimiesiący (co najmniej 36 miesięcy) *element punktowany oferty

Pakiet nr 15

LP	Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.)	Ilość / j.m.	Kwota netto za j.m.	Wartość netto	Stawka VAT/wartość VAT***	Wartość brutto	Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy producenta
1.	Biblioteka taśmowa <i>zgodnie z opisem pakietu nr 15 w załączniku nr 1 do SWZ.</i>	1/szt.					
2.	Razem (zsumowane wartości netto i brutto)						

Wartość netto zł, słownie:

Wartość bruttozł , słownie:

Równocześnie, deklarujemy, że

- termin pełnej bezpłatnej gwarancji - (zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 w tym zakresie) wynosimiesiący (co najmniej 36 miesięcy) *element punktowany oferty

* Wartość powinna być podana w formacie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

** Podatek VAT powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania ofert przepisami prawa, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

*** w przypadku różnej stawki VAT na oferowany asortyment, Wykonawca wpisuje wartość VAT-u należnego

2

Oświadczamy, że :

1. cena ostateczna oferty (z podatkiem VAT) podana w ust. 1 jest ceną faktyczną na dzień składania oferty.
2. cena jednostkowa netto podana w powyższej tabeli nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia z wyjątkiem sytuacji zmian przepisów prawa w tym zakresie.
3. zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia oraz jej załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń;
4. zawarty w specyfikacji warunków zamówienia wzór umowy akceptujemy bez zastrzeżeń i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
5. akceptujemy wskazany w specyfikacji warunków zamówienia czas związania ofertą;
6. firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia;
7. zaoferowany przedmiot zamówienia wyszczególniony w Załączniku nr 1 spełnia odpowiednie wymagania, przewidziane w przepisach prawa dopuszczające do obrotu i stosowania oraz że posiada odpowiednie aktualne dokumenty na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań,
8. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
9. wyrażamy zgodę na zasady i termin płatności określony we wzorze umowy.
10. *że przedmiot zamówienia zrealizujemy z udziałem podwykonawcy, **a który nie jest podmiotem, na**

którego zdolnościach lub sytuacji polegamy i wskazujemy części

zamówienia powierzone do wykonania przez podwykonawcę oraz nazwy firm podwykonawców:

L.p	Części oraz przedmiot zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawców	Nazwa firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (o ile są znani w momencie składania oferty)

11. ***Oświadczamy, że polegamy** na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w następującym zakresie:.....

Uwaga: Zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia należy przedstawić **w oryginale**.

12. ****Oświadczamy, że wybór oferty prowadzi** do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego a) *nazwa



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego:.....

b)* wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT:.....

13. Oświadczamy, że niniejsza oferta: **zawiera** na stronach od do..... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .

14. oświadczamy, że do kontaktów z zamawiającym w zakresie związanym z niniejszym zamówieniem upoważniamy następujące osoby:

..... **e-mail**

..... **faks.**

15. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

16. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

17. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty łącznie z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z stron.

.....
(podpis, pieczęć imienna umocowanego przedstawiciela Oferenta)

*wypełnić w przypadku zgłoszenia podmiotu na których zasobów lub sytuację powołuje się Wykonawca

** Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego ,
wykonawca zobligowany jest do wypełnienia pozycji a i b pkt 11 .

Załącznik nr 3 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa (firma) i adres wykonawcy:

.....

.....

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowań oraz innych akcesoriów na potrzeby 5 WSZK**” oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

- a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
 - b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
 - c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
 - d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
- są aktualne.

.....
podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SWZ

UMOWA Nr / ZP / 2023

zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy:

5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie z adresem przy ul. Wrocławskiej 1 – 3, 30 – 901 Kraków, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032272, REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964, zwanym dalej **Kupującym/Zamawiającym**, reprezentowanym przez:

- płk mgr Ireneusza Makulskiego – Komendanta Szpitala,

a

.....
zwanym dalej **Sprzedającym/Wykonawcą**, reprezentowanym przez

.....
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, a także wyborem oferty Sprzedającego jako najkorzystniejszej, Strony postanowiły, co następuje:



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest na warunkach określonych w załączniku nr 1 – Pakiet nr
2. Zamówienie jest współfinansowane w ramach y projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Numer identyfikacyjny projektu: Umowa o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0097/22-00/910/2023/389 Projektu pn. „Wsparcie oddziałów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie poprzez kompleksowe doposażenie ” nr POIS.11.03.00-00-0097/221 w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

§ 2

1. Całkowita wartość Umowy określonej w § 1 – według załącznika – opiewa na kwotę:
.....
.....
2. Wynagrodzenie brutto wszelkie koszty związane z przedmiotem oferty w tym montaż, koszt skonfigurowania aparatu do pracy z systemami funkcjonującymi u Kupującego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, ewentualne upusty i inne, jeśli występują, a także koszty szkolenia.
3. Przedmiot Umowy, Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć w opakowaniach producenta, opłata za opakowania wliczona jest w cenę.

§ 3

1. Cena wymieniona w § 2 ust. 1 Umowy płatna będzie w złotych polskich.
2. Płatność za zrealizowaną dostawę nastąpi:
- w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, opisanej numerem umowy, której podstawą wystawienia stanowić będzie podpisany przez obie strony protokół (bezusterkowy) odbioru technicznego.
3. Kupujący informuje, że Sprzedający, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: NIP 6772081964. Jednocześnie Kupujący informuje, że nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących.
4. Wraz z Przedmiotem Umowy, Sprzedający dostarczy instrukcje obsługi w języku polskim i opis techniczny w języku polskim, karty gwarancyjne i inne dokumenty służące do wykonania przez Zamawiającego świadczeń gwarancyjnych.
5. Płatność, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu zostanie dokonana przelewem na rachunek Sprzedającego wskazany na fakturze.
6. Za termin zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.-Płatność zostanie dokonana na następujący numer rachunku bankowego :
7. W przypadku opóźnienia Kupującego z zapłatą należności wynikających z umowy sprzedający zobowiązany będzie przed ewentualnym skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego wezwać Kupującego do zapłaty na piśmie zakreślając mu dodatkowy 14-dniowy termin do zapłaty liczony od dnia dostarczenia wezwania.

§ 4

1. Zamówienie będzie realizowane w okresie **Pakiet nr 1 – do 4 tygodni od dnia podpisania umowy, Pakiet nr 2 – do 4 tygodni od dnia podpisania umowy, Pakiet nr 3 – do 4 tygodni od dnia podpisania umowy, Pakiet nr 4 – do 6**

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

tygodni od dnia podpisania umowy, Pakiet nr 5 – do 2 tygodni od dnia podpisania umowy, Pakiet nr 6 – do 4 tygodni od dnia podpisania umowy, Pakiet nr 7 – do 4 tygodni od dnia podpisania umowy, Pakiet nr 8 – do 20.12.2023 roku, Pakiet nr 9 – do 6 tygodni od dnia podpisania umowy, Pakiet nr 10 – do 6 tygodni od dnia podpisania umowy, Pakiet nr 11 – do 6 tygodni od dnia podpisania umowy, Pakiet nr 12 – do 6 tygodni od dnia podpisania umowy, Pakiet nr 13 – do 6 tygodni od dnia podpisania umowy, Pakiet nr 14 – do 6 tygodni od dnia podpisania umowy, Pakiet nr 15 – do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

2. Sprzedający zobowiązany jest do powiadomienia Kupującego, pocztą elektroniczną, o terminie realizacji Przedmiotu Umowy na minimum 3 (trzy) dni robocze przed planowaną realizacją. W ślad za tym Strony uzgodnią konkretny termin dostawy (dzień i godzina). Brak uzgodnienia terminu realizacji z Kupującym może stanowić podstawę do odmowy jej przyjęcia.

3. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w obecności przedstawicieli stron umowy w terminie ustalonym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

4. Odbiór sprzętu objętego zgodnie z SWZ i ofertą Wykonawcy gwarancją producenta polegać będzie dodatkowo na sprawdzeniu okresu i warunków gwarancji w tym na dedykowanej do tego stronie internetowej producenta lub innym kanałem udostępnionym przez producenta służącym do weryfikacji okresu i warunków gwarancji.

5. Odbiór przedmiotu umowy dotyczy również stwierdzenia prawidłowości zamówienia, jego zgodności z SWZ, ofertą Wykonawcy i celem jakiego ma służyć.

6. W przypadku odmowy odbioru przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek ponownego zgłoszenia do odbioru przedmiotu umowy po usunięciu wszystkich braków, wad i usterek. Procedurę odbioru powtarza się aż do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru albo skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od Umowy

7. W przypadku, gdy w toku odbioru zostanie stwierdzona niekompletność zamówienia, niewykonanie zgodnie z umową lub jego wadliwe wykonanie, za datę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

8. Dokonanie odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i nie wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przysługujących na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub umowy w przypadku nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowań oraz odstąpienia od Umowy, jeżeli fakt nienależytego wykonania umowy zostanie ujawniony po wykonaniu Umowy.

9. Dostawy Przedmiotu Umowy nastąpią do siedziby Kupującego – 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie, ul. Wrocławska 1 – 3, 30 – 901 Kraków (również jako miejsce świadczenia ewentualnych usług).

§ 5

Sprzedający oświadcza, że Przedmiot Umowy jest fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, zapewnia bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu, a także wymagany poziom świadczonych usług.

§ 6

1. Sprzedający udziela Zamawiającemu gwarancji (**pełna gwarancja – wliczona w cenę**) na okres miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, na warunkach określonych szczegółowo w niniejszej umowie oraz w dokumencie gwarancyjnym. W razie sprzeczności pomiędzy dokumentem gwarancyjnym, a niniejszą umową rozstrzygające znaczenie ma umowa.

2. W okresie gwarancji Dostawca zobowiązuje się do:

1) zareagowania do 24 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia reklamacji rozumianego jako podjęcie działań

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

naprawczych;

2) dokonania naprawy/ usuwania awarii, błędów i wad przedmiotu umowy w ciągu : 120 godzin przypadających w dni robocze, od momentu zgłoszenia reklamacji, (czas naprawy/ awarii, błędów i wad jest dochowany dopiero z chwilą dokonania naprawy/ awarii, błędów i wad faktycznie usuwającej problem);

3) w przypadku udokumentowanej konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy usunięcie wszystkich usterek przedmiotu zamówienia powinno nastąpić w terminie nie dłuższym o 72 godziny, przypadające w dni robocze, niż ten wskazany w pkt 2;

4) wymiany podzespołu na nowy po 2 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania przedmiotu umowy – jeśli podzespół, który uległ awarii był wcześniej naprawiany a nie wymieniany;

5) ponoszenia wszelkich kosztów związanych ze świadczeniem gwarancji.

3. W przypadku braku możliwości usunięcia wad lub usterek w przedmiocie zamówienia (co Sprzedający powinien Kupującemu udokumentować), Sprzedający będzie zobowiązany do dostarczenia w terminie 10 dni roboczych, nowego, wolnego od wad przedmiotu objętego zamówieniem.

4. W okresie gwarancyjnym Sprzedający będzie wykonywał bezpłatnie przeglądy przedmiotu umowy wraz z wymianą części zużywalnych (o ile dotyczy), w ilości i częstotliwości określonej przez producenta (jeśli producent nie określa częstotliwości przeglądów to przynajmniej raz na 12 miesięcy), z tym, że ostatni przegląd zostanie wykonany w ostatnim miesiącu upływu okresu gwarancji również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych (o ile dotyczy). Po każdym przeglądzie Dostawca wyda potwierdzenie dokonania przeglądu (w formie właściwej dla sprzętu danego producenta).

5. Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania tej naprawy.

6. Strony ustalają, że za dni robocze służące do obliczenia terminu wykonania obowiązków wymienionych w niniejszym paragrafie, Strony przyjmują dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

7. Strony ustalają, że Zamawiający może dokonać zgłoszenia za pomocą takich kanałów komunikacji, jak aplikacja serwisowa (zgłoszeniowa) udostępnionej przez Wykonawcę, przez przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną, lub innych uzgodnionych pisemnie pomiędzy Stronami a zgłoszenie dokonane za pomocą każdego z nich jest uznawane za dokonane skutecznie z chwilą, gdy zgłoszenie dotarło do Wykonawcy lub zostało wprowadzone do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Wykonawca mógł zapoznać się z jego treścią. Postanowienia o których mowa w zdaniu poprzedzającym stosuje się odpowiednio do uprawnień Kupującego wskazanych w § 8.

§ 8

1. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru, wygasa po upływie 24 miesięcy od daty dokonania prawidłowego odbioru przedmiotu umowy. Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Kupującego z tego tytułu i obowiązki Sprzedającego w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.

2. O wykryciu wad, o których mowa w ust. 1 Kupujący powiadomi Sprzedającego w terminie 5 dni od daty ich ujawnienia.

3. Kupujący ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosił Sprzedającemu istnienie wad w okresie rękojmi.

4. Nie usunięcie przez Sprzedającego wad w terminie daje Kupującemu prawo powierzenia ich usunięcia autoryzowanemu serwisowi producenta urządzenia. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią poniesie Sprzedający.

5. Wady ujawnione w okresie rękojmi będą kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz prawidłowo oceniane pod względem ich powstania według stanu na dzień sporządzenia protokołu.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

6. Protokół zakwalifikowania wad Sprzedający otrzyma bezpośrednio po jego sporządzeniu.

§ 9

Wszystkie zmiany treści Umowy wymagają porozumienia Stron Umowy oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Kupujący przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Sprzedający, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Kupującego, a także dotyczą:

- 1) terminu wykonania zamówienia na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, o czas występowania okoliczności uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy;
- 2) zmian organizacyjnych po stronie Kupującego powodujących, iż wykonanie zamówienia w jego części staje się bezprzedmiotowe lub powinno być zmodyfikowane;
- 3) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Kupującego powodujących iż wykonanie zamówienia w jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,
- 4) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,
- 5) konieczności wyjaśnienia wątpliwości co do treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między Stronami;
- 6) sytuacji, w których zmiana umowy, w tym zmiana sposobu płatności, wynikać będzie z wymagań co do ochrony interesu Zamawiającego;
- 7) innych zmian korzystnych dla Kupującego, w tym polegających na zamianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych, chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia.

§ 11

1. Kupujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku:

- 1) opóźnienia w realizacji zamówienia ponad termin określony w § 4 ust. 1 w wymiarze przekraczającym 10 dni,
- 2) dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia i braku dostarczenia, w ślad za tym, przedmiotu umowy zgodnego z wymaganiami Kupującego, w terminie do 10 dni od daty pierwotnej dostawy;
- 3) niewywiązania się przez Sprzedającego z obowiązków szkolenia personelu Zamawiającego (**o ile dotyczy**), lub opóźnienia w rozpoczęciu i zakończeniu szkolenia (w jednym jak i w drugim zakresie) trwające dłużej niż 10 dni licząc od terminu uzgodnionego (**o ile dotyczy**),
- 4) niewywiązania się przez Sprzedającego z obowiązków przeprowadzenia bezpłatnych przeglądów, tj. uchylenia się od obowiązku przeprowadzenia przeglądów przedmiotu umowy, bądź to opóźnienia w rozpoczęciu i zakończeniu przeprowadzenia bezpłatnego przeglądu (w jednym jak i w drugim zakresie) trwające dłużej niż 10 dni licząc od terminu uzgodnionego (**o ile dotyczy**),
- 5) innego rodzaju nienależytego, zawinionego przez Sprzedającego, wykonania lub niewykonania Umowy, mimo wezwania Kupującego do jej prawidłowego wykonania we wskazanym przez Kupującego terminie.

2. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości uzasadniającej jego złożenie.

§ 12



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Seksja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

1. Sprzedający zobowiązany jest do zapłaty Kupującemu kary umownej:

- 1) 0,2 % wartości brutto Przedmiotu Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przez Sprzedającego czynności dostawy ponad termin określony w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy;
- 2) 0,2 % wartości brutto Przedmiotu Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu w terminie wskazanym w § 7 ust. 3 nowego wolnego od wad przedmiotu zamówienia;
- 3) 0,1 % wartości brutto Przedmiotu Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek w terminach, o których mowa § 7 ust. 2 – chyba, że Sprzedający dostarczy Kupującemu sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż ten będący przedmiotem niniejszej umowy;
- 4) 0,1 % wartości brutto Przedmiotu Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przez Sprzedającego czynności dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy **(o ile dotyczy)**;
- 5) 500,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przez Sprzedającego czynności :
 - a) szkolenia, tj. uchylenia się od obowiązku szkolenia personelu Zamawiającego **(o ile dotyczy)**, lub opóźnienia w rozpoczęciu i zakończenia (w jednym jak i w drugim zakresie) szkolenia ponad termin uzgodniony **(o ile dotyczy)**;
 - b) przeprowadzenia bezpłatnych przeglądów przedmiotu umowy w terminach uzgodnionych z Kupującym licząc od wezwania Kupującego w tym zakresie, lub opóźnienia w rozpoczęciu i zakończenia (w jednym jak i w drugim zakresie) bezpłatnego przeglądu ponad termin uzgodniony z Kupującym **(o ile dotyczy)**;
 - c) wykonania w okresie gwarancji przeglądu/-ów przedmiotu umowy, licząc od – w przypadku braku inicjatywy Sprzedającego - wezwania Kupującego w tym zakresie,
 - d) dostarczenia w terminie dokumentów wskazanych § 3 ust. 4 i § 13 ust. 2;
 - e) wynikających z Załącznika nr 1 (opis przedmiotu zamówienia), a nie ujętych powyżej,
- 6) 10 % całkowitej wartości brutto Przedmiotu Umowy określonej w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy w przypadku, gdy Kupujący odstąpi od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Sprzedającego (w szczególności odstąpi od umowy w przypadkach wskazanych w § 11 ust. 1).

2. Strony ustalają, że łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Jeżeli szkoda rzeczywista przekroczy kary umowne, Kupujący będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości szkody, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 13

1. W zakresie pakietu nr 8, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), tj. osób wykonujących następujące czynności: a) nadzór nad osobami realizującymi usługi oraz podwykonawcami; b) wykonywanie usług. Powyższy wymóg dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy będą realizowali przedmiot Umowy

1. W celu udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę, Wykonawca jest zobowiązany do:

- 1) przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających zatrudnienie tych osób na podstawie umowy o pracę (np. umowa o pracę, oświadczenie pracownika o zatrudnieniu przez wykonawcę, deklaracje ZUS) w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników);

- 1) niezwłocznego informowania Zamawiającego o zmianach w tym zakresie;
1. W przypadku nie przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
1. W przypadku utrzymywania się stanu zaniechania zatrudnienia którejkolwiek z osób o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę przez okres dłuższy niż 1 miesiąc, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej zgodnie z §12 ust. 1 pkt 6.

§ 14

Sprzedający oświadcza, że przedmiot zamówienia wyszczególniony w Załączniku nr 1 spełnia odpowiednie wymagania, przewidziane w przepisach prawa dopuszczające do obrotu i stosowania oraz że posiada odpowiednie aktualne dokumenty na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań, a także zobowiązuje się, przedłożyć stosowne dokumenty na pisemne wezwanie Kupującego w nieprzekraczalnym 5–cio dniowym terminie od dnia wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

§ 15

W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości uzasadniającej złożenie oświadczenia o odstąpieniu.

§ 16

Kupujący oświadcza, iż zbycie wiarygodności wynikającej z Umowy wymaga dla swej ważności pisemnej zgody Ministra Obrony Narodowej.

§ 17

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, a także inne przepisy powszechnie obowiązujące właściwe z uwagi na przedmiot niniejszej umowy.
2. Sądem właściwym do rozwiązania sporów wynikających z wykonywania niniejszej Umowy, jest sąd właściwy dla siedziby Kupującego.
3. Podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszej umowy zawiera Klauzula Informacyjna udostępniona Wykonawcy w pkt 32 SWZ.

§ 18

1. Informacje Poufne – niezależnie od formy ich utrwalenia lub przekazania – to informacje Zamawiającego, które nie zostały podane do publicznej wiadomości, a zostały przekazane Wykonawcy w związku z realizacją Umowy, które Zamawiający oznaczył jako poufne lub w inny sposób poinformował Wykonawcę, że traktuje je jako poufne. Informacjami poufnymi są także informacje przekazane Wykonawcy w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, oznaczone jako poufne.
2. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że za Informacje Poufne nie są uważane informacje, które Zamawiający jest zobowiązany ujawnić na mocy obowiązujących przepisów, w tym Prawa zamówień publicznych.
3. Wykonawca zobowiązuje się:
 - 1) nie ujawniać Informacji Poufnych innym podmiotom bez zgody Zamawiającego, udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności;
 - 2) wykorzystywać Informacje Poufne jedynie do potrzeb realizacji umowy;



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

3) nie powielać Informacji Poufnych w zakresie szerszym, niż jest to potrzebne dla realizacji umowy;
4) zabezpieczać otrzymane Informacje Poufne przed dostępem osób nieuprawnionych w stopniu niezbędnym do zachowania ich poufnego charakteru, ale przynajmniej w takim samym stopniu, jak postępuje wobec własnej tajemnicy przedsiębiorstwa.
4. Wykonawca może, jeżeli jest to potrzebne do realizacji Umowy, udostępnić Informacje Poufne personelowi Wykonawcy oraz doradcom prawnym, przy czym korzystanie z Informacji Poufnych przez takie podmioty nie może wykroczyć poza zakres, w jakim Wykonawca może z nich korzystać. Wykonawca zobowiąże te osoby do przestrzegania poufności. Wykonawca jest odpowiedzialny za naruszenia spowodowane przez takie osoby i podmioty. 5. W przypadku rozwiązania Umowy (niezależnie od powodu rozwiązania) lub jej wygaśnięcia Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni materiałów zawierających Informacje Poufne, a Informacje Poufne przechowywane w wersji

elektronicznej usunąć ze swoich zasobów i nośników elektronicznych. Ten sam obowiązek będzie ciążył na osobach i podmiotach, o których mowa w poprzednim ustępie.

6. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do niezwłocznego zniszczenia materiałów zawierających Informacje Poufne.

7. Jeżeli dla prawidłowej realizacji Zamówienia, konieczne jest uzyskanie przez przedstawicieli Wykonawcy dostępu do dodatkowych informacji, podlegających ochronie, na Zamawiającym ciąży obowiązek zapoznania przedstawicieli Wykonawcy z wykazem tych informacji oraz dokonania odpowiednich pouczeń przewidzianych przez przepisy prawa. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przestrzegania właściwych przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych ustanowionych przez Zamawiającego, dotyczących tych informacji.

8. Zamawiający wyraża zgodę na elektroniczne przetwarzanie Informacji Poufnych przez niego udostępnionych. Przetwarzanie takich danych odbywać się będzie w celu i w zakresie związanym z realizacją Zamówienia, w granicach przepisów prawa oraz zgodnie z postanowieniami przepisów wewnętrznych ustanowionych przez Zamawiającego.

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę uzyskania przez osobę trzecią dostępu do Informacji Poufnych drugiej Strony, winien on bezzwłocznie powiadomić drugą stronę o tym fakcie i jednocześnie podjąć działania zabezpieczające i naprawcze.

10. Postanowienia dotyczące ochrony Informacji Poufnych obowiązują w trakcie realizacji Zamówienia oraz 5 lat po jego zrealizowaniu. Zamawiający i Wykonawca mogą, w formie pisemnej, przedłużyć termin ochrony Informacji Poufnych.

11. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

§ 18

1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Kupującego jest

2. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Sprzedającego jest

§ 19

Integralną częścią umowy stanowi SWZ wraz z załącznikami oraz oferta Sprzedającego i dokumentacja przetargowa.

§ 20

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

SPRZEDAJĄCY

KUPUJĄCY

.....

.....

KONTRASYGNUJE
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

ZALĄCZNIK NR 5 DO SWZ

Wykonawca:

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

**DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowań oraz innych akcesoriów na potrzeby 5 WSZK”

Oświadcza że:

1. **NIE NALEŻY** z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), w zakresie wynikającym z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP*
2. **NALEŻY** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w zakresie wynikającym z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP z następującymi Wykonawcami*:
 - a.



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

b.

2a. W załączeniu Wykonawca przekazuje dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej**.

***(jeżeli dotyczy)*

**niepotrzebne skreślić*

.....
podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

na podstawie art. 7 ust. 1

Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

oraz

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU ZAKAZOWI UDZIELANIA LUB DALSZEGO WYKONYWANIA WSZELICH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

na podstawie artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Nazwa Wykonawcy.....

Adres Wykonawcy.....

Oświadczam iż,

A) **Oświadczam, że zgodnie z art. 22 pkt. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zwanej dalej „ustawą”, po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z którym:**



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o zmianie tego statusu.

A jeśli zachodzą podstawy wykluczenia, to Wykonawca składa oświadczenie o następującej treści:

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt.
ustawy /wskazać właściwy punkt z powyższych/.

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zmianie tego stanu.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w pkt A) oświadczenia są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

B) Oświadczam, że nie podlegam zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych na podstawie artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.), zgodnie, z którym:

1. zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
 - a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
 - a) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
 - a) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax (12) 630 80 59/ zam@5wszk.com.pl
Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
Zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zmianie tego stanu.

Jeśli Wykonawca podlega zakazowi to składa oświadczenie o następującej treści:

Oświadczam, że podlegam zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych na podstawie artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, o których mowa w artykul 5k ust. 1 lit.

Rozporządzenia /wskazać właściwą literę z poniższych/.

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zmianie tego stanu.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w pkt B) oświadczenia są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy