

POSADZKA NA GRUNCIE U=0,33W/m²*K

WARSTWA PROJEKTOWANA:
- warstwa wykończeniowa

WARSTWY ISTNIEJĄCE:
- wylewka cementowa zbrojona siatką stalową krzyżowo #6co15 h= 15 cm
- izolacja folia PE 0,2mm
- styropian twardy EPS 1000-038 10 cm
- folia izolacyjna/papa termozgrzewalna
- chudy beton C12/15 10cm
- podsypka żwirowo-piaskowa Is=0,98 min. 15 cm
- grunt rodzimy

Zamawiający:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SPZOZ w Krakowie,
ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

Temat:
Remont celem dokonania zmiany sposobu użytkowania dwóch budynków magazynowo-gospodarczych nr 17 i 38 na budynki o funkcji biurowo-administracyjnej na terenie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie

Adres obiektu:
Budynki nr 17 i 38, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków
dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza, identyfikator działki: 126102_9.0045.184/11

Tytuł rysunku:
PRZEKRÓJ POPRZECZNY
A-A
projekt

HYDRO BETAM

Nr rysunku
102

Data	Autor opracowania:	Podpis	Nr zlecenia	Skala	Format	Branża
05.2022	mgr inż. arch. Piotr Tumidajski upr. arch. MPOIA/064/2016 *specjalność architektoniczna* Sprawdził: mgr inż. arch. Jolanta Marcinkowska upr. arch. UAN-UPR. 534/89 *specjalność architektoniczna*		322/ZP/INFRA/2022	1:50	A3	ARCH

Zastrzega się prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerysowany,
uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami uregulowanymi w umowie nr 322/ZP/INFRA/2022